

28 febbraio 2022

MODIFICA STRUTTURA SPALLA

arcom

Istruzioni operative - MODULO SPALLA:


Il modulo spalla viene inserito con l'articolo 999SPALLA1:



INSERIMENTO PRIMA SPALLA


Una volta inserito vi farà scegliere:

- COLORE DEL TOP
- LA LUNGHEZZA DEL PRIMO VANO
 - Inserire la misura della lunghezza dei ripiani
 - Di default inserirà le misure per creare una struttura porta lavatrice-asciugatrice




Una volta caricato il primo blocco, doppio clic sulla struttura oppure premere F1 sulla tastiera
Ora è possibile modificare i valori della struttura



- LA POSIZIONE DEI RIPIANI



- o La posizione dei ripiani viene presa da sotto il ripiano, e sempre dal punto più basso del fiancone



- il ripiano di chiusura viene inserito digitando come ultimo valore l'altezza della struttura
- Il ripiano di apertura viene inserito digitando come primo valore 59





INSERIMENTO SPALLE AGGIUNTIVE

Per continuare la struttura premere il pulsante +



Il programma vi domanderà la lunghezza dei ripiani nuovamente da inserire nel secondo vano
Una volta aggiunto il vano è possibile digitare la posizione dei ripiani




Per inserire altre spalle ripetere questo procedimento.

INSERIMENTO SPALLA DI CHIUSURA

Infine per chiudere definitivamente la struttura, basterà ripremere il pulsante + e digitare come lunghezza ripiani > **0**



E il programma inserirà il fiancone di chiusura



Ora avete una struttura spalla completa da mandare in produzione!