

BATH & SHOWER

S8_ S6_ A6_

BOX . PIATTI DOCCIA . PANNELLI
VASCHE . ACCESSORI

SHOWER ENCLOSURES . SHOWER TRAYS . PANEL
BATHTUBS . ACCESSORIES

2026

aks

BATH & SHOWER

S8	p. 24	S6	p. 76	A6	p. 194
WALK-IN Walk-in	26	WALK-IN Walk-in	78	SCORREVOLE Sliding door	196
BATTENTE Hinged door	40	BATTENTE Hinged door	98	PIVOT Pivot	218
SCORREVOLE Sliding door	58	SCORREVOLE Sliding door	116	SALOON-SOFFIETTO Saloon-Folding	230
		PIVOTT Pivot with crosspiece	134		
		PIVOT SENZA TRAVERSA Pivot no crosspiece	154		
		SALOON-SOFFIETTO Saloon-Folding	174		
PIATTI DOCCIA Shower trays	p. 250	PANNELLI DI RIVESTIMENTO Wall cladding	p. 346	ACCESSORI Accessories	p. 370
Tekor Mud / Pietra	260				
Duna / Duna Slim	274				
Niagara	290				
Diva	300				
Nilo	310	VASCHE Bathtubs	p. 354	AREA TECNICA Technical details	p. 382
Flok	320				
Gres	332				

BATH & SHOWER

Il marchio Aks by Arcom nasce per offrire soluzioni complete e coordinabili per arredare lo spazio bagno dedicato alla cura personale e al relax quotidiano. La selezione di prodotti comprende box doccia, piatti, pareti, vasche da bagno e accessori di design, pensati per adattarsi a diverse configurazioni e necessità di utilizzo. L'ampia gamma di modelli, materiali e finiture, insieme alla flessibilità progettuale Aks e a una costante attenzione alla qualità costruttiva, garantisce la realizzazione di ambienti coerenti, confortevoli e personalizzati.

The Aks by Arcom brand is designed to provide complete matching bathroom solutions dedicated to everyday personal care and relaxation. Consisting of shower enclosures, shower trays, panels, bathtubs and designer accessories, the product collection is specifically designed to adapt to different configurations and needs. The wide range of models, materials and finishes, together with the versatility and superior construction quality of Aks solutions, offer all the flexibility you need to design coordinated, comfortable and completely personalised spaces.



Precisione, esperienza, controllo

Precision, experience, control

Competenze e processi produttivi sono gestiti in modo integrato per garantire flessibilità e qualità costante. Dallo sviluppo del progetto al processo produttivo, fino all'installazione e al servizio post vendita, il team Aks segue ogni fase con un approccio strutturato e orientato alle esigenze del cliente.

Production expertise and processes are managed in combination to guarantee flexibility and quality every step of the way. From the development of the project and the production process through to installation and the after-sales service, the Aks team manages every phase with a structured approach tailored to the needs of the customer.

Qualità del prodotto

Product quality

Ricerca estetica e flessibilità progettuale

Original aesthetics and flexible solutions



_Sede operativa Aks / Aks headquarters

La combinazione tra progetto e processo consente di sviluppare soluzioni e prodotti personalizzati per lo spazio doccia e vasca, in modo da adattarsi alle diverse esigenze del cliente.

The combination of design and process enables Aks to develop bespoke solutions and products for the shower and bathtub space that adapt to the different needs of its customers.

Processo produttivo

Production process

Tecnologie e competenze specializzate

Technology and specialist skills



_Macchinari di ultima generazione / Next-generation machinery

Il processo produttivo snello e controllato è affidato a personale qualificato, che assicura la qualità di ogni fase di lavorazione e del prodotto finale.

The streamlined and controlled production process is entrusted to expert staff who guarantee the quality of every working phase and the final product.



Sostenibilità

Sustainability

Sicurezza e benessere

Safety and wellbeing



Cura del dettaglio / Attention to detail

Materiali provenienti da aziende certificate, utilizzo di imballi ecocompatibili e riduzione degli sprechi rappresentano scelte progettuali orientate a ridurre l'impatto ambientale e a tutelare la salute delle persone.

Materials from certified businesses, environmentally friendly packaging and the reduction of waste are design choices geared to minimising environmental impact and protecting people's health.

Materiali riciclabili

Recyclable materials



I box doccia Aks sono realizzati prevalentemente con materiali riciclabili, come vetro e alluminio, per favorire il recupero e il riutilizzo delle risorse a fine ciclo.

Aks shower enclosures are made mainly from recyclable materials like glass and aluminium, promoting the recovery and reuse of end-of-cycle resources.

Supporto e assistenza

Support and assistance

Le esigenze del cliente al centro del progetto

Customer needs at the heart of the project



Software innovativi / Innovative software

L'ufficio tecnico supporta il cliente in tutte le fasi di realizzazione del progetto, avvalendosi di software specializzati per la verifica delle misure, il calcolo dei preventivi e la definizione di soluzioni su misura.

Our technical office supports you every step of the way, using specialist software to check measurements, produce quotes and design bespoke solutions.

Rete distributiva

Distribution network



Aks si avvale della rete di distribuzione Arcom, attiva in Italia e a livello internazionale, che assicura una presenza strutturata e capillare.

Aks makes use of the Arcom distribution network, guaranteeing its structured and widespread presence across Italy and internationally.



Per qualsiasi quesito tecnico potete contattare i nostri tecnici per una analisi del vostro caso particolare.

For any technical questions, get in touch with our technical experts who will be happy to provide you with personalised consultancy.



Se necessitate di informazioni commerciali, listini, prezzi e cataloghi, potete contattare il nostro ufficio commerciale che vi assisterà nella scelta del prodotto più adatto alla vostra situazione.

If you require sales information, price lists, prices or catalogues, you can contact our sales office for assistance in choosing the product that best fits your needs.

Finiture profili

Profile finishes

Realizzati esclusivamente in alluminio primario in lega 6060, i diversi profili doccia sono disponibili in finiture di serie, finiture colore e finiture speciali per favorire il coordinamento estetico con l'arredo bagno Arcom. Qualità e sicurezza del prodotto sono garantite dalla certificazione dei processi di verniciatura secondo la normativa Qualicoat e di anodizzazione secondo la normativa Qualanod.

Made exclusively from 6060 aluminium alloy, the various shower profiles are available in standard finishes, colour finishes and special finishes to match Arcom bathroom furnishings. Product quality and safety are guaranteed by Qualicoat-certified coating processes and Qualanod-certified anodising processes.

S8/



S6/



A6/




FINITURE DI SERIE - Standard finishes



_Brill/

FINITURE COLOR - Color finishes



_Bianco opaco/
Matt white



_Nero opaco/
Matt black



_Metal Bronzo opaco/
Matt Metal Bronze



_Metal Bronzo antico opaco/
Matt Metal Bronze Antico



_Metal Antracite opaco/
Matt Metal Antracite



_Lux Oro/
Lux Oro



_Lux Nichel/
Lux Nichel



_Lux Moro/
Lux Moro

FINITURE SPECIAL
Special finishes



_Colori mazzetta Arcom*
See Arcom colours*


* Disponibili anche in tutti i colori della mazzetta Arcom
* Available in all Arcom colours

Finiture vetri

Glass finishes


I cristalli dei box doccia, disponibili in diversi spessori in base al modello e alla collezione, sono tutti temperati per garantire massima sicurezza ed elevata resistenza allo sfondamento, all'urto e alla flessione, in conformità alle normative UNI EN 12150-1 e UNI EN 14428. Le finiture disponibili (trasparente, satinata, fumé e bronzo) consentono di modulare luminosità e privacy in funzione delle esigenze progettuali.

The glass of the shower enclosures, available in different thicknesses according to the model and collection, are all tempered to guarantee maximum safety and elevated resistance to breakage, impact and bending, in compliance with the UNI EN 12150-1 and UNI EN 14428 standards. The available finishes (clear, frosted, Fumé and Bronzo) allow you to adapt the level of light and privacy to the needs of the project.




T -

_Trasparente/ Transparent



S - 1

_Satinato/ Satin



S - 2

_Fumé



S - 3

_Bronzo/ Bronze




Vetri speciali (SP)

Special glass (SP)

Vetri temperati con trattamenti superficiali speciali: cristallo con fascia opacizzata tramite sabbiatura e protezione chimica antimpronta e cristallo in finitura degradé con acidatura progressiva. Soluzioni che assicurano resa estetica, privacy, resistenza ai graffi e facile manutenzione.

Tempered glass with special surface treatment: crystal glass with a frosted sandblasted band and protective anti-fingerprint chemical finish, and crystal glass in a graded finish with acid etching. These solutions ensure an excellent finish and protect your privacy, as well as being scratch resistant and easy to maintain.


SP - 1



_Fascia Satinata/ Satin Band

_Disponibile su modello **S8 - S6 - A6**
Available on model S8 - S6 - A6

SP - 2



_Nuvola Degradè

_Disponibile solo su modello **S6 - A6**
Available on model S6 - A6

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP



SP - 1

SP - 2

○
_Con trattamento/
Treated

○
_Senza trattamento/
Untreated

Protezione vetro doccia

Shower glass protection

SIOXGEL è un trattamento su richiesta del cliente che serve a rendere il vetro del box doccia inerte verso i processi di perdita di trasparenza e nitidezza.

Il trattamento è applicabile su tutti i vetri e crea un effetto antiaderente: l'umidità e i sedimenti di calcare non aderiscono alla superficie e possono essere facilmente eliminati asciugandoli o rimuovendoli con il tergivetro. La durata del trattamento aumenta con l'aiuto del kit mantenimento, che viene utilizzato sia per ripristinare il vecchio trattamento, che per rimetterlo a nuovo. Il trattamento SIOXGEL viene applicato internamente.

SIOXGEL is an optional treatment available on request. It is used to protect the shower enclosure glass panels and preserve their clear, sharp finish. The treatment can be applied to all of the glass panels. It creates a non-stick effect which prevents humidity and limescale deposits from sticking to the surface. Any deposits are easily removed simply by drying the surface or using a squeegee. The treatment can be prolonged with the help of the repair kit, which can be used to freshen up the initial treatment or to restore it completely. SIOXGEL treatment is applied internally.

Kit trattamento SIOXGEL

Sioxgel treatment kit



_Kit trattamento_Art.A770-30/
Anti-limescale kit_Item A770-30

Il kit serve per il trattamento a domicilio della parete doccia da parte del cliente, ed è pensato per ripristinare il trattamento esistente su un box su cui non era previsto in origine. Con un kit si possono trattare circa 10 mq di superficie ottenendo un ottimo risultato.

The kit can be used for treating shower panels yourself at home and is designed to freshen up an existing treatment that wasn't originally applied to an enclosure. One kit can be used to treat a surface area of approximately 10 m², achieving excellent results.

Pulizia

Cleaning

STEP 1 /

Per una corretta manutenzione del box doccia è consigliabile asciugare i vetri dopo ogni utilizzo con un tergivetro. Questa semplice operazione contribuisce a limitare il deposito di residui d'acqua sulla superficie dei vetri e facilita e velocizza la pulizia periodica, riducendo la formazione di calcare. La presenza di depositi minerali, se gestita con una regolare manutenzione, non compromette il funzionamento dei prodotti aks e ne preserva qualità e durata nel tempo.



Tergivetro
Squeegee

To preserve the shower enclosure, we recommend drying the glass after every use with a squeegee. This simple measure helps to limit water residue depositing on the surface of the glass and makes regular cleaning quicker and easier, reducing the formation of limescale. Regular maintenance ensures that the presence of mineral deposits does not compromise the functioning of Aks products, preserving their qualities and useful life.

STEP 2 /

Per la pulizia periodica dei vetri è indicato l'uso di una soluzione con acqua tiepida e aceto, in parti uguali (50%), da applicare sulla superficie e risciacquare tamponando delicatamente con un panno morbido per evitare aloni e residui. Nel caso di vetri trattati con anticalcare, è sufficiente la manutenzione quotidiana tramite asciugatura della superficie dopo l'uso. Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi, come prodotti in pasta o in polvere, alcool e candeggina.



Spruzzino
Spray bottle



Panno
Cloth

For regular glass cleaning, apply a solution of equal parts warm water and vinegar (50/50) to the surface and rinse, gently dabbing with a dry cloth to prevent the formation of stains and residues. In the case of glass treated with limescale remover, dry the surface after every use. Avoid using abrasive or aggressive detergents, such as pastes and powder products, alcohol and bleach.

Oltre ai vetri e ai profili, le guarnizioni rappresentano un'ulteriore componente funzionale del box doccia: progettate per limitare la fuoriuscita dell'acqua durante la doccia, sono direttamente coinvolte nel movimento dell'anta e, di conseguenza, soggette a sollecitazioni e a un naturale processo di usura nel tempo. Per questo motivo va considerata una sostituzione periodica, gestibile come parte della normale manutenzione del prodotto.


Aside from the glass and the profiles, the seals are another functional component of the shower enclosure: designed to prevent water from escaping from the shower, they are directly involved in the movement of the door and, as a result, subject to stress and natural wear and tear over time. For this reason, they need to be replaced as part of regular product maintenance.

Guarnizioni ad alta tenuta


Watertight seals

Le guarnizioni utilizzate nei sistemi doccia Aks sono progettate per garantire una durata adeguata alle condizioni di utilizzo e per assicurare la corretta gestione dell'acqua nei punti di apertura. Le immagini illustrano le soluzioni Aks adottate per porte scorrevoli e battenti, evidenziando il comportamento delle guarnizioni.


Designed to guarantee optimum water control at entrances, the seals in Aks showers have a lifespan that varies according to usage conditions. The images illustrate the Aks solutions adopted for sliding and hinged doors, highlighting the behaviour of the seals.




_Scorrevole S8/ Sliding door



_Scorrevole S6/ Sliding door



_Battente S8/ Hinged door



_Battente A6/ Hinged door

Per ogni tipo di apertura, le guarnizioni sottoporta assicurano la tenuta dell'acqua/

The seals under the door are watertight, no matter the model.

Soluzioni speciali

Custom solutions



La progettazione Aks combina soluzioni standard e configurazioni personalizzate, con prodotti e dettagli sviluppati su misura in base alle esigenze del cliente. Anche le richieste più specifiche rientrano in un approccio progettuale flessibile, orientato allo sviluppo di nuove soluzioni.

Aks designs combine standard solutions and personalised configurations with products and details customised according to the needs of the customer. Thanks to a flexible design approach geared to the development of new solutions, it is possible to cater for even the most specific of requests.

Configurazioni speciali

Special configurations

**Per lavorazioni su misura contattare l'ufficio tecnico/
For custom solutions contact the technical office.**



**_Cabina fuori misura
con sottotetto/
Oversized cabin with attic**




**_Cabina fuori misura
con muretto basso,
solo per versione A6/
Oversized cabin with low wall
only for A6 version**



**_Cabina fuori misura
con muretto alto/
Oversized cabin with high wall**

Maggiore estensibilità

Better extension




Caratteristica dei profili per adattare il box al piatto doccia e in caso di muri fuori squadra.

The profiles offer better extension to adapt the enclosure to the shower tray and irregular walls.

Come leggere il catalistino

How to read the catalogue



Legenda

Key

- 1 _Modello box doccia/
Shower enclosure model
- 2 _Render box doccia/
Shower enclosure rendering
- 3 _Altezza e spessore/
Height and thickness
- 4 _Icone tecniche/
Technical icons
- 5 _Fuori misura/
Made-to-measure

- 6 _Specifiche e comunicazioni importanti/
Specifications and important communications
- 7 _Disegno tecnico sx-dx/
Technical drawing LH-RH
- 8 _Supplementi da applicare/
Supplements to apply
- 9 _Prezzo/
Price
- 10 _F_Fisso/
F_Fixed

- 11 _Optional 1 fisso/
Optional 1 fixed
- 12 _Optional 2 girevole/
Optional 2 revolving
- 13 _Finiture profili/
Profile finishes
- 14 _Finiture vetri/
Glass finishes

Aks icone

Aks Icons

Le icone sono state studiate per facilitare la lettura e la comprensione di tutte le caratteristiche delle docce e orientarsi meglio nel mondo di Aks.


These icons have been carefully designed to help you find your way around Aks, making the price list easy to read and all of the features easy to understand.



_Altezza cm/
Height cm



_Altezza cm/
Height cm



_Altezza cm/
Height cm



_Reversibile/
Reversible



_Spessore vetro mm/
Glass trickness mm



_Spessore vetro mm/
Glass trickness mm



_Chiusura
magnetica/
Magnetic closure



_Trattamento vetro
antigoccia/
Water repellent glass
treatment



_Estensibilità cm/
Extension in cm



_Estensibilità cm/
Extension in cm



_Estensibilità cm/
Extension in cm



_Fuori misura/
Made-to-measure




_Cerniere a filo vetro/
Hinges flush to glass



_Scorrimento regolabile
con ruote a sfera/
Adjustable sliding
mechanism with roller



_Sganciamento anta/
Door release



_Apertura 180°
(solo su S8 con maniglia
gola tutta altezza)
180° opening (only on S8 with
full-height recessed handle)

Abaco/


Abaco

S8

_Walk-in
Walk-in

_Battente
Hinged door

_Scorrevole
Sliding door




S6

_Walk-in
Walk-in

_Battente
Hinged door

_Scorrevole
Sliding door




S6

_Pivot T
Pivot T

_Pivot s. traversa
Pivot no crosspiece

_Saloon-Soffietto
Saloon-Folding




A6

_Scorrevole
Sliding door

_Pivot T
Pivot T

_Saloon-Soffietto
Saloon-Folding



SPESSORE VETRO: 8 mm

GLASS THICKNESS: 8 mm

La linea S8 si caratterizza per docce con cristalli spessore 8 mm, scelti per garantire una maggiore solidità e stabilità alla struttura della doccia. La varietà di configurazioni e sistemi di apertura è invece la risposta a diverse esigenze di spazio. L'estetica dei box doccia rimane essenziale mentre la fruibilità degli ambienti è pensata per un utilizzo quotidiano pratico e confortevole.

The S8 range of showers come with 8 mm thick glass, a design choice that improves the robustness and stability of the shower enclosure. The variety of configurations and opening systems, meanwhile, offers different solutions for different spatial requirements. The shower enclosures retain a minimalist aesthetic and are easily accessible to guarantee practical and comfortable everyday use.

Indice/ Index		Caratteristiche/ Features
WALK-IN Walk-in	26	Altezza vetro: 205 cm Glass height: 205 cm
		Guarnizioni in speciale PVC trasparente Special transparent PVC seals
BATTENTE Hinged door	40	Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera Reducible aluminium support arms
		Possibilità di fuori misura Made-to-measure options
SCORREVOLE Sliding door	58	Montaggio rapido Quick to fit

S8

COLLECTION

S8/ Walk-in

La soluzione Walk-in interpreta la zona doccia come uno spazio aperto e continuo, privo di chiusure. L'integrazione di un'aletta fissa, applicata sul lato del cristallo o a muro, non compromette la leggerezza della soluzione ma è un accorgimento pratico che contribuisce a contenere la fuoriuscita di eventuali spruzzi d'acqua.

The walk-in solution interprets the shower area as a seamless open space free of closures. Rather than compromising the delicacy of the design, the addition of a fixed deflector panel, applied to the side of the glass or on the wall, is a practical measure that helps to prevent water from spraying out.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 205 cm
- Spessore vetro 8 mm
- Apertura walk-in
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera
- Possibilità di fuori misura
- Montaggio rapido
- Height: 205 cm
- Glass thickness 8 mm
- Walk-in opening
- Special transparent PVC seals
- Reducible aluminium support arms
- Made-to-measure options
- Quick to fit



S8_10600 Walk-in Angolo - Corner




S8/
Walk-in

S8_10000 Walk-in Angolo - Corner

S8/ Walk-in

Il braccetto di sostegno garantisce la stabilità del cristallo e assicura un corretto ancoraggio alla parete. Disponibile nella versione dritta o a T, si adatta alla configurazione delle diverse soluzioni progettuali.

The support arm guarantees the stability of the glass and ensures it is correctly anchored to the wall. Available in a straight or T-shaped version, it adapts to different design configurations.



S8_10400 Walk-in Angolo, Nicchia - Corner, Niche

S8/ Walk-in

Caratteristiche/ Features



_Braccetto dritto brill a parete.
Un elemento estetico e funzionale che sostiene il cristallo/
Straight wall-mounted Brill support arm.
A great functional and aesthetic feature that supports the glass.




_Braccetto dritto con laterale brill.
Una barra di sostegno per cristalli di grandi dimensioni/
Straight support arm with Brill side support.
Support bar for large glass panels.




_Aletta fissa.
Accessorio da richiedere al momento dell'ordine/
Fixed deflector panel.
Please request at the time of ordering.




_Aletta girevole.
Accessorio che può essere aggiunto dopo l'installazione/
Swivel deflector panel.
This accessory can be added after installation.



_Walk-in angolo_nicchia/
Walk-in corner_niche




_Walk-in angolo/
Walk-in corner




_Walk-in angolo/
Walk-in corner

Braccetti/ Brackets




_Braccetto dritto/
Straight support




_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support

_Braccetti accorciabili in opera compresi nel prezzo/
Reducible support arms included in price.

Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Compensatore per walk-in/
Filler for walk-in shower




_Profilo inferiore vetro fisso su walk-in/
Bottom fixed glass profile on walk-in shower

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill**
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



- T - Trasparente - Transparent**
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S8_10400

WALK-IN

Angolo - Nicchia/ Corner - Niche



_H. 205 cm

_Sp. 8 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Larghezza vetro max 160 cm

Made-to-measure:
Max glass height 240 cm
Max glass width 160 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.




_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



F_Fisso/ Fixed panel

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDA100	sx/lh	70<80	68<80	70<100	-	Brill			
IDAJ00	dx/rh					Color			
IDA105	sx/lh	81<100	79<100	70<100	-	Brill			
IDAJ05	dx/rh					Color			
IDA110	sx/lh	101<120	99<120	70<100	-	Brill			
IDAJ10	dx/rh					Color			
IDA115	sx/lh	121<140	119<140	70<100	-	Brill			
IDAJ15	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed

A_Aletta battente al scivolo/ Finishing panel

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IDBZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S

S-1 S-2 S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8_10000

WALK-IN

Angolo/ Corner



H. 205 cm
Sp. 8 mm




Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Larghezza vetro max 160 cm

Made-to-measure:
Max glass height 240 cm
Max glass width 160 cm

Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.





Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (F+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (F+L)

F_Fisso/ Fixed panel							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAK00	sx/lh	130<140	68<80	60	-	Brill			
IDAL00	dx/rh					Color			
IDAK05	sx/lh	141<160	79<100	60	-	Brill			
IDAL05	dx/rh					Color			
IDAK10	sx/lh	161<180	99<120	60	-	Brill			
IDAL10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAM00	sx/lh	70<80	68<80	-	-	Brill			
IDAN00	dx/rh					Color			
IDAM05	sx/lh	81<100	79<100	-	-	Brill			
IDAN05	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed
A_Aletta battente al scivolo/ Finishing panel

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IDBZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

SPECIAL

11/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel


9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8_10600

WALK-IN

Angolo/ Corner



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_H. 205 cm

_Sp. 8 mm







_Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Larghezza vetro max 160 cm

Made-to-measure:
Max glass height 240 cm
Max glass width 160 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (F+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (F+L)

F_Fisso/ Fixed panel							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDA000	sx/lh	70<80	69<79	-	-	Brill			
IDAP00	dx/rh					Color			
IDA005	sx/lh	81<100	79<99	-	-	Brill			
IDAP05	dx/rh					Color			
IDA010	sx/lh	101<120	99<119	-	-	Brill			
IDAP10	dx/rh					Color			
IDA015	sx/lh	121<140	119<139	-	-	Brill			
IDAP15	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAQ00	sx/lh	70<80	68<80	-	-	Brill			
IDAR00	dx/rh					Color			
IDAQ05	sx/lh	81<100	79<100	-	-	Brill			
IDAR05	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed
Aletta battente al scivolo/ Finishing panel

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving
(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDBZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IDBZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8/ Battente

Hinged door

La soluzione a battente abbina la solidità del cristallo da 8 mm a un sistema di apertura tradizionale, in cui l'anta garantisce un accesso agevole e una chiusura controllata, adattandosi a diverse configurazioni di spazio.

The hinged solution combines the robustness of 8 mm glass with a traditional opening system in which the door guarantees easy access and a controlled closure, adapting to different spatial configurations.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 205 cm
- Spessore vetro 8 mm
- Apertura battente
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia brill o laccata
- Chiusura magnetica
- Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera
- Possibilità di fuori misura
- Montaggio rapido
- Height: 205 cm
- Glass thickness 8 mm
- Hinged opening
- Special transparent PVC seals
- Brill or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reducible aluminium support arms
- Made-to-measure options
- Quick to fit



S8_12400 Battente - Hinged door

S8/ Battente

Hinged door

S8_12000

Porta battente con fisso in linea - Hinged door with fixed in-line panel

S8/ Battente

Hinged door



Il piatto doccia rialzato è la soluzione funzionale più indicata in presenza di particolari esigenze di posa o vincoli impiantistici.

The raised shower tray is the most suitable functional solution where there are particular installation requirements or technical restrictions.

S8_12200
Porta battente con fisso in
linea e lato fisso
 Hinged door with fixed in-line
 panel and fixed side panel





S8/ Battente

Hinged door



La cerniera applicata ha un'apertura dell'anta oltre i 90°, con possibilità di verniciatura per un coordinamento con i profili.

The hinge opens the door over 90° and can be painted to match the profiles.

S8/ Battente

Hinged door

S8_12200
Porta battente con fisso in
linea e lato fisso
Hinged door with fixed in-line
panel and fixed side panel



S8/ Battente

Hinged door

Caratteristiche/ Features



_Profilo con chiusura magnetica per una perfetta tenuta/
Profile with magnetic closure for a perfect watertight seal.



_Guarnizione in PVC su tutta l'altezza del box doccia senza interruzioni a livello cerniera/
PVC seal from top to bottom of the shower enclosure without interruption at the hinge.



_Cerniera con apertura a +90° verniciabile (solo con maniglia gola tutta altezza)/
Paintable +90° hinge (only with full-height recessed handle).



_Maniglia gola esterna-interna su tutta l'altezza del box doccia (non disponibile su versione S8_12400)/
External-internal recessed handle from top to bottom of the shower enclosure (not available on version S8_12400).

Maniglie/ Handles

_Finitura disponibile in Brill, Color e Special/
Finish available in Brill, Color, and Special




_Esterna/Interna art. F250012 (disponibile solo su S8_12000 e S8_12200)
External/Internal item F250012




_Esterna L 60 cm art. F256114
Interna L 60 cm art. F256116
External W 60 cm item F256114
Internal W 60 cm item F256116




_Esterna L 130 cm art. F256115
Interna L 60 cm art. F256116
External W 130 cm item F256115
Internal W 60 cm item F256116



_Porta battente con fisso in linea/
Hinged door with in-line fixed panel




_Porta battente con fisso in linea + lato fisso/
Hinged door with in-line fixed panel + fixed side panel




_2 porte battenti con fisso in linea/
2 hinged doors with in-line fixed panel

Braccetti/ Brackets




_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support




_Braccetto/
Bracket

_Braccetti accorciabili in opera compresi nel prezzo/
Reducible support arms included in price.


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Compensatore per battente/
Filler for hinged shower




_Compensatore per battuta su nicchia battente/
Filler for hinged shower in niche



_Montante per battuta su nicchia battente/
Strut for hinged door in niche




_Profilo inferiore anta battente/
Bottom profile hinged door




_Profilo inferiore vetro fisso su, battente/
Bottom fixed glass profile on hinged door

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S8_12000


NICCHIA - NICHE

Porta battente con fisso in linea/ Hinged door with fixed panel in line



_H. 205 cm

_Sp. 8 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Larghezza vetro max 140 cm

Made-to-measure:
Max glass height 240 cm
Max glass width 140 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta battente/ Hinged door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IDAS00	sx/lh	70<80	68,5<81,5	45<55	20	Brill Color			
IDAS05	sx/lh	81<100	79,5<101,5	55	20<30	Brill Color			
IDAS10	sx/lh	101<120	99,5<121,5	55	30<60	Brill Color			
IDAS15	sx/lh	121<140	119,5<141,5	55	60<80	Brill Color			

P_Porta battente/ Hinged door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IDAT00	dx/rh	70<80	68,5<81,5	45<55	20	Brill Color			
IDAT05	dx/rh	81<100	79,5<101,5	55	20<30	Brill Color			
IDAT10	dx/rh	101<120	99,5<121,5	55	30<60	Brill Color			
IDAT15	dx/rh	121<140	119,5<141,5	55	60<80	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8_12200

NICCHIA - NICHE

Porta battente con fisso in linea + lato fisso/
Hinged door with fixed panel in line + fixed side panel



H. 205 cm

Sp. 8 mm

205

8

2,0

_Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Larghezza vetro max 140 cm

Made-to-measure:
Max glass height 240 cm
Max glass width 140 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all’ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il **posizionamento del verso**
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l’esatta
dimensione del **piatto doccia**
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.

_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAU00	sx/lh	70<80	68<80	45<55	20	Brill			
IDAV00	dx/rh					Color			
IDAU05	sx/lh	81<100	79<100	55	20<40	Brill			
IDAV05	dx/rh					Color			
IDAU10	sx/lh	101<110	99<110	55	40<50	Brill			
IDAV10	dx/rh					Color			
IDAU15	sx/lh	111<120	109<120	55	50<60	Brill			
IDAV15	dx/rh					Color			
IDAU20	sx/lh	121<140	119<140	55	60<80	Brill			
IDAV20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAW00	sx/lh	70<80	68<80	-	-	Brill			
IDAX00	dx/rh					Color			
IDAW05	sx/lh	81<90	79<100	-	-	Brill			
IDAX05	dx/rh					Color			
IDAW10	sx/lh	91<110	89<100	-	-	Brill			
IDAX10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

COLOR

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

SPECIAL

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S8_12400


ANGOLO - CORNER

2 porte battenti con fisso in linea/ 2 hinged doors with fixed panel in line



_H. 205 cm

_Sp. 8 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 240 cm
Made-to-measure:
Max glass height 240 cm

_ATTENZIONE!
NON DISPONIBILE CON
MANIGLIA GOLA ART. F250012
ATTENTION! NOT AVAILABLE WITH
HANDLE ITEM F250012

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P1+P2)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P1+P2)

P1_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAY00	sx/lh	70	68<70	45	20	Brill Color			
IDAY05	sx/lh	80	78<80	55	20	Brill Color			
IDAY10	sx/lh	90	88<90	55	30	Brill Color			
IDAY15	sx/lh	100	98<100	55	40	Brill Color			

P2_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAZ00	dx/rh	70	68<70	45	20	Brill Color			
IDAZ05	dx/rh	80	78<80	55	20	Brill Color			
IDAZ10	dx/rh	90	88<90	55	30	Brill Color			
IDAZ15	dx/rh	100	98<100	55	40	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8/ Scorrevole

Sliding door

Oltre alla resistenza strutturale garantita da uno spessore del vetro maggiore, le docce scorrevoli della linea S8 assicurano uno scorrimento fluido e controllato delle ante, anche in configurazioni di grandi dimensioni.

As well as the structural resistance guaranteed by the thicker glass, the sliding door showers of the S8 range stand out for the smooth and controlled movement of the enclosures, also in large configurations.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 205 cm
- Spessore vetro 8 mm
- Apertura scorrevole
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia brill o laccata
- Chiusura magnetica
- Fine corsa smorzamento in gomma
- Sistema di scorrimento carrelli regolabili con ruote a sfera ad alto scorrimento
- Sistema di sgancio per pulizia cristalli
- Height: 205 cm
- Glass thickness 8 mm
- Sliding opening
- Special transparent PVC seals
- Brill or lacquered handle
- Magnetic closure
- Damping end stop in rubber
- Sliding system adjustable runners with free running castor wheels
- Detaching system for cleaning glass

S8_1020

Porta scorrevole + lato fisso - Sliding door + fixed side panel

S8/
Scorrevole

Sliding door



S8_1000 Nicchia_Porta scorrevole - Niche_Sliding door

S8/ Scorrevole

Sliding door

**Le configurazioni disponibili includono:
soluzioni con porta scorrevole singola,
con lato fisso o con doppia anta scorrevole.**

The available configurations include: solutions
with single sliding door, with fixed side panel
or with double sliding door.

S8_1020
Porta scorrevole + lato fisso
Sliding door + fixed side panel



S8/ Scorrevole

Sliding door

Caratteristiche/ Features



_Sistema ancoraggio traversa superiore scorrevole al vetro fisso/
System for anchoring sliding upper crosspiece to fixed glass panel.



_Chiusura magnetica. Meccanismo per garantire una perfetta tenuta dell'acqua/ Magnetic close. This mechanism guarantees a perfect watertight seal.



_Sistema scorrevole con doppia rotella. Facilita lo scorrimento delle ante in apertura e chiusura/ Sliding system with two rollers. This helps the doors to slide smoothly when opening and closing.



_Sgancio rapido dell'anta. Un sistema di sganciamento per facilitare la pulizia/ Quick release door mechanism. This release mechanism makes cleaning easier.

Maniglie/ Handles


_Finitura disponibile in Brill, Color e Special/
Finish available in Brill, Color, and Special




_Esterna L 60 cm art. F256114
Interna L 60 cm art. F256116
External W 60 cm item F256114
Internal W 60 cm item F256116




_Esterna L 130 cm art. F256115
Interna L 60 cm art. F256116
External W 130 cm item F256115
Internal W 60 cm item F256116



_Porta scorrevole/
Sliding door




_Porta scorrevole + lato fisso/
Sliding door + fixed panel




_2 porte scorrevoli/
2 sliding doors


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Compensatore per scorrevole/
Filler for sliding door




_Compensatore per scorrevole/
Filler for sliding door




_Montante per scorrevole/
Strut for sliding door




_Traversa superiore scorrevole/
Sliding upper crosspiece



_Cover per traversa superiore scorrevole/
Cover for sliding upper crosspiece




_Profilo inferiore anta scorrevole/
Bottom profile sliding door




_Profilo inferiore vetro fisso su scorrevole/
Bottom fixed glass profile on sliding door

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Anthracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



- T - Trasparente - Transparent
- S-1 Satinato - Satin
- S-2 Fumé
- S-3 Bronzo - Bronze
- SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S8/ Scorrevole


Sliding door

Sistema di scorrimento fluido e silenzioso/

A fluid, silent sliding motion

Lo scorrimento delle ante è garantito da un sistema a binari con doppie rotelle, installato nella parte superiore del box. I cuscinetti che coprono le rotelle assicurano un movimento fluido e silenzioso, migliorando il comfort e la funzionalità dello spazio doccia.

The doors slide smoothly thanks to a system of runners with double rollers installed on the top of the enclosure. The bearings that cover the rollers ensure the motion is fluid and silent, improving the comfort and functionality of the shower space.



_Il fissaggio del vetro sul compensatore avviene senza l'utilizzo del silicone. Questo permette di regolare l'estensione del box doccia/
The glass is fixed to the filler without using silicone. This makes it possible to adjust the length of the shower enclosure.



_La regolazione dell'inclinazione porta deve essere fatta a montaggio box finito, tramite il grano posto sul carrello di scorrimento/
The angle of the door must be adjusted when the enclosure is assembled using the hole on the sliding roller.



_Lo sgancio rapido dell'anta trasforma la pulizia in un'operazione comoda e veloce/
The quick release door mechanism makes cleaning fast and easy.



_Il meccanismo a scorrimento con sgancio offre la possibilità di regolare il vetro fisso, compensando eventuali imperfezioni o deformazioni del piatto doccia/
The slide mechanism with release makes it possible to adjust the fixed glass panel, compensating for any imperfections or deformities to the shower tray.

S8_1000


NICCHIA - NICHE

Porta scorrevole/ Sliding door



_H. 205 cm

_Sp. 8 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Larghezza vetro max 180 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm
Max glass width 180 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAA00	sx/lh	100<110	98,5<111,5	40<45	55<60	Brill			
IDAB00	dx/rh					Color			
IDAA05	sx/lh	111<120	109,5<121,5	45<50	60<65	Brill			
IDAB05	dx/rh					Color			
IDAA10	sx/lh	121<140	119,5<141,5	50<60	65<75	Brill			
IDAB10	dx/rh					Color			
IDAA15	sx/lh	141<160	139,5<161,5	60<70	75<85	Brill			
IDAB15	dx/rh					Color			
IDAA20	sx/lh	161<180	159,5<181,5	70<80	85<95	Brill			
IDAB20	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

10/

T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S8_1020


ANGOLO - CORNER

Porta scorrevole + lato fisso/ Sliding door + fixed panel



_ H. 205 cm

_ Sp. 8 mm





_ Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Larghezza vetro max 180 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm
Max glass width 180 cm

_ Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_ Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_ Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_ PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAC00	sx/lh	100<110	98<110	40<45	56<61	Brill			
IDAD00	dx/rh					Color			
IDAC05	sx/lh	111<120	109<120	45<50	61<66	Brill			
IDAD05	dx/rh					Color			
IDAC10	sx/lh	121<140	119<140	50<60	66<76	Brill			
IDAD10	dx/rh					Color			
IDAC15	sx/lh	141<160	139<160	60<70	76<86	Brill			
IDAD15	dx/rh					Color			
IDAC20	sx/lh	161<180	159<180	70<80	86<96	Brill			
IDAD20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAE00	sx/lh	70<80	68<80	-	-	Brill			
IDAF00	dx/rh					Color			
IDAE05	sx/lh	81<90	79<90	-	-	Brill			
IDAF05	dx/rh					Color			
IDAE10	sx/lh	91<100	89<100	-	-	Brill			
IDAF10	dx/rh					Color			



_ Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_ Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette


S8_4000

ANGOLO - CORNER
2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors



_H. 205 cm

_Sp. 8 mm





_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P1+P2)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P1+P2)

P 1_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAG00	sx/lh	70<80	68<80	28<33	40<45	Brill Color			
IDAG05	sx/lh	81<90	79<90	33<38	45<50	Brill Color			
IDAG10	sx/lh	91<100	89<100	38<43	50<55	Brill Color			
IDAG15	sx/lh	101<120	99<120	43<53	55<65	Brill Color			

P 2_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IDAH00	dx/rh	70<80	68<80	28<33	40<45	Brill Color			
IDAH05	dx/rh	81<90	79<90	33<38	45<50	Brill Color			
IDAH10	dx/rh	91<100	89<100	38<43	50<55	Brill Color			
IDAH15	dx/rh	101<120	99<120	43<53	55<65	Brill Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette




S8/ Maniglie e ricambi

Handles and spare parts

Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F250012 Maniglia a gola tutta altezza, disponibile su battente S8_12000 e S8_12200/ Full-height recessed handle, available on hinged S8_12000 and S8_12200	Brill	
		Color Special	
	F256114 (esterna-external) F256116 (interna-internal) Maniglia corta L 60 cm interna e esterna su S8 battente e scorrevole/ Short W 60 cm internal and external handle on S8 hinged and sliding	Brill	
		Color Special	
	F256115 Maniglia lunga L. 130 cm esterna su S8 battente e scorrevole/ Long W 130 cm external handle on S8 hinged and sliding	Brill	
		Color Special	

_Parti di ricambio per Walk-in-Battente-Scorrevole/

Spare parts for Walk-in-Hinged-Sliding shower

Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F256-001 Tappo traversa scorrevole/ Sliding crosspiece cover	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-002 Coperchio superiore compensatore dx/ Filler top cover RH	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F256-003 Coperchio superiore compensatore sx/ Filler top cover LH	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F256-008 Tappo compensatore per battuta su nicchia/ Alcove rebate filler cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F256-009 Giunto angolare per binario inferiore/ Corner joint for bottom runner	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-010 Tappo per binario inferiore vetro fisso walk-in/ Cover for fixed glass bottom runner walk-in shower	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-011 Giunto angolare per S8_10600 dx/ Corner joint for S8_10600 RH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-012 Giunto angolare per S8_10600 sx/ Corner joint for S8_10600 LH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-016 Giunto in linea dx/ In-line joint RH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F256-017 Giunto in linea sx/ In-line joint LH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	

SPESSORE VETRO: 6 mm

GLASS THICKNESS: 6 mm

La linea S6 offre una gamma completa di configurazioni, per adattare i box doccia alle diverse tipologie di spazio e vincoli progettuali. I cristalli con spessore 6 mm, abbinati a profili dal design minimale, garantiscono un equilibrio tra leggerezza visiva, funzionalità e affidabilità nel tempo.

The S6 collection offers a complete range of configurations, so the shower enclosure can be adapted to different types of spaces and design constraints. The 6 mm-thick glass combined with minimalist profiles balances an airy aesthetic with functionality and long-lasting reliability.

Indice/ Index		Caratteristiche/ Features
WALK-IN	78	Altezza vetro: 200 cm Glass height: 200 cm
BATTENTE	98	Guarnizioni in speciale PVC trasparente Special transparent PVC seals
SCORREVOLE	116	Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera Reducible aluminium support arms
PIVOT T	134	Possibilità di fuori misura Made-to-measure options
PIVOT SENZA TRAVERSA	154	Montaggio rapido Quick to fit
SALOON-SOFFIETTO	174	
Saloon-Folding		

S6

COLLECTION

S6/ Walk-in

Il modello walk-in crea uno spazio doccia essenziale e ampiamente accessibile. Inoltre, la sua apertura valorizza la personalizzazione delle pareti doccia in funzione del contesto architettonico.

The walk-in model creates a simple yet highly accessible shower space. The open design also elevates the personalised shower panels customised to match the bathroom interior.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura walk-in
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera
- Possibilità di fuori misura
- Montaggio rapido
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Walk-in opening
- Special transparent PVC seals
- Reducible aluminium support arms
- Made-to-measure options
- Quick to fit



S6_10400 Walk-in Angolo, Nicchia - Corner, Niche

S6/ Walk-in

Nella versione ad angolo con cristallo fisso e apertura laterale senza ante, il braccetto dritto che sostiene il vetro diventa dettaglio funzionale e decorativo.

In the corner version with fixed glass panel and side entrance with no doors, the straight arm that supports the glass becomes a functional and decorative detail.

aks

S6 / Walk-in _ 81

S6





S6/ Walk-in

L'aletta fissa è un accessorio anti-gocciolamento che applicato sul lato del cristallo evita la fuoriuscita d'acqua. È un elemento particolarmente ideale nei modelli walk-in di piccole dimensioni.

The fixed panel is a drip deflector accessory applied to the side of the glass to prevent water from leaking. This is a particularly useful feature in small walk-in models.

S6/ Walk-in

Il minimalismo del modello walk-in può essere completato da moderni accessori freestanding, come il portasciugamani con vaschetta portaoggetti, per una gestione funzionale e ordinata dello spazio doccia.

The minimalism of the walk-in model can be complemented with modern freestanding accessories, like the towel rail with tray, for managing the shower space in a functional, organised way.

S6_10600
Walk-in Angolo + aletta girevole
Walk-in Corner + swivel deflector panel



S6/ Walk-in



S6_10400 + aletta fissa / + fixed deflector panel
Walk-in Angolo, Nicchia - Corner, Niche

S6/ Walk-in

Come l'aletta fissa, anche quella girevole ha funzione anti-gocciolamento, ma la possibilità di rotazione a 90° verso l'esterno agevola l'entrata/uscita dalla doccia.

Like the fixed panel, the swivel panel also serves as a drip deflector, but the option to rotate it outwards by 90° also makes it easier to get in and out of the shower.



S6_10600 Walk-in Angolo + aletta girevole
Walk-in corner shower + swivel deflector panel

S6/ Walk-in

Caratteristiche/ Features



_Braccetto dritto brill a parete.
Un elemento estetico e funzionale che sostiene il cristallo/
Straight wall-mounted Brill support arm.
A great functional and aesthetic feature that supports the glass.




_Braccetto dritto con laterale brill.
Una barra di sostegno per cristalli di grandi dimensioni/
Straight support arm with Brill side support.
Support bar for large glass panels.




_Aletta fissa.
Accessorio da richiedere al momento dell'ordine/
Fixed deflector panel.
Please request at the time of ordering.




_Aletta girevole.
Accessorio che può essere aggiunto dopo l'installazione/
Swivel deflector panel.
This accessory can be added after installation.



_Walk-in angolo_nicchia/
Walk-in corner_niche




_Walk-in angolo/
Walk-in corner




_Walk-in angolo/
Walk-in corner

Braccetti/ Brackets




_Braccetto dritto/
Straight support




_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support

_Braccetti accorciabili in opera compresi nel prezzo/
Reducible support arms included in price.


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Trafila walk-in/
Walk-in profile




_Montante/
Upright



_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector




_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S6_10400


WALK-IN

Angolo - nicchia/ Corner - niche



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.




_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



F_Fisso/ Fixed panel

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACA00	sx/lh	70<80	67<79,5	70<100	-	Brill			
IACB00	dx/rh					Color			
IACA05	sx/lh	81<100	78<99,5	70<100	-	Brill			
IACB05	dx/rh					Color			
IACA10	sx/lh	101<120	98<119,5	70<100	-	Brill			
IACB10	dx/rh					Color			
IACA15	sx/lh	121<140	118<139,5	70<100	-	Brill			
IACB15	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed

Aletta battente al scivolo/ Finishing panel

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)


							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			
	dx/rh					Color			

Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IABZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_10000


WALK-IN

Angolo/ Corner



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.





_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (F+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (F+L)

F_Fisso/ Fixed panel							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABV00	sx/lh	130<140	67<79,5	60	-	Brill			
IABW00	dx/rh					Color			
IABV05	sx/lh	141<160	78<99,5	60	-	Brill			
IABW05	dx/rh					Color			
IABV10	sx/lh	161<180	98<119,5	60	-	Brill			
IABW10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABX00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IABY00	dx/rh					Color			
IABX05	sx/lh	81<100	78<99,5	-	-	Brill			
IABY05	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed

Aletta battente al scivolo/ Finishing panel

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			
	dx/rh					Color			




Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving

(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IABZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL






1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

COLOR



S-1
S-2
S-3
SP

SPECIAL



1/ Brill
2/ Bianco opaco
3/ Nero opaco
4/ Metal Bronzo opaco
5/ Metal Bronzo antico opaco
6/ Metal Antracite opaco
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12


Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


S6_10600

WALK-IN

Angolo/ Corner



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm



_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.





_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (F+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (F+L)

F_Fisso/ Fixed panel							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACN00	sx/lh	70<80	68<78	70<100	-	Brill			
IACO00	dx/rh					Color			
IACN05	sx/lh	81<100	79<98	70<100	-	Brill			
IACO05	dx/rh					Color			
IACN10	sx/lh	101<120	99<118	70<100	-	Brill			
IACO10	dx/rh					Color			
IACN15	sx/lh	121<140	119<138	70<100	-	Brill			
IACO15	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACP00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IACQ00	dx/rh					Color			
IACP05	sx/lh	81<100	78<99,5	-	-	Brill			
IACQ05	dx/rh					Color			

Optional 1 Fisso/ Optional 1 Fixed - Aletta battente al scivolo/ Finishing panel							Vetro/ Glass		
(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)							T	S	SP
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ00	sx/lh	-	22	-	-	Brill			
	dx/rh					Color			

Optional 2 Girevole/ Optional 2 Revolving - Aletta battente al scivolo/ Finishing panel							Vetro/ Glass		
(da richiedere al momento dell'ordine/ request at the time of ordering)							T	S	SP
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABZ05	sx/lh	-	22	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-
IABZ15	sx/lh	-	40	-	-	Brill			-
	dx/rh					Color			-

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

SPECIAL

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Battente

Hinged door

La doccia a una o due ante battenti apre un mondo di possibilità: oltre alle versioni lineari, l'apertura a battente si utilizza anche per configurazioni angolari.

This shower opens up a world of possibilities, with one or two hinged doors. Hinged openings can be used for corner configurations, as well as linear installations.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura battente
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Hinged opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reducible aluminium support arms



S6_12400 Angolo 2 porte battenti con fisso in linea - Corner pivot door with fixed panel in line



S6/ Battente

Hinged door

La configurazione ad angolo è tra le più diffuse e associata all'apertura a due ante battenti consente di garantire un'apertura totale della doccia.

The corner configuration is one of the most common and, when combined with double hinged doors, you can completely open up the shower.

S6/
Battente

Hinged door



S6_12000
Nicchia_Porta battente con fisso in linea
Niche_Hinged door with fixed panel in line

S6/ Battente

Hinged door

L’anta battente è dotata di cerniere che garantiscono un’apertura fluida e controllata. La loro posizione esterna al box migliora la funzionalità dell’anta e facilita la pulizia del cristallo.

The door is fitted with hinges that guarantee a smooth, controlled opening. Their position outside the enclosure improves the functionality of the door and makes it easier to clean the glass.

_Cerniera a filo vetro interno del box, disponibile anche verniciato/
Internal hinge flush to glass,
also available painted



S6/ Battente

Hinged door

Caratteristiche/ Features



_Angolo a 45°. Il giunto a 45° è il punto d'incontro dei profili perimetrali/ 45° angle. The 45° joint is the point where the perimeter profiles meet.



_Profilo con chiusura magnetica. Per una perfetta tenuta dell'acqua e una chiusura sicura/ Profile with magnetic closure. For a perfectly watertight, secure close.




_Cerniera con apertura a 135°. La superficie interna del vetro e la cerniera sono a filo/ 135° hinge. The hinge is flush to the inside of the glass surface.

Maniglie/ Handles


_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/ Finish available in Chrome, Color, and Special




_Esterna art. F254003
Interna art. F254004
External item F254003
Internal item F254004




_Porta battente con fisso in linea/
Hinged door with in-line fixed panel



_Porta battente con 2 fissi in linea/
Hinged door with 2 in-line fixed panel




_Porta battente con fisso in linea + lato fisso/
Hinged door with in-line fixed panel + fixed side panel




_2 porte battenti con fisso in linea/
2 hinged doors with in-line fixed panel


Braccetti/ Brackets



_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support




_Braccetto a 45°/
Support 45°




_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support

_Braccetti accorciabili in opera compresi nel prezzo/
Reducible support arms included in price.


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/
Upright



_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector




_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S6_12000

NICCHIA - NICHE

Porta battente con fisso in linea/ Hinged door with fixed panel in line



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all’ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l’esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACC00	sx/lh	70<80	67,5<82,5	45<55	16	Brill			
IACD00	dx/rh					Color			
IACC05	sx/lh	81<100	78,5<102,5	55	16<36	Brill			
IACD05	dx/rh					Color			
IACC10	sx/lh	101<120	98,5<122,5	55	36<56	Brill			
IACD10	dx/rh					Color			
IACC15	sx/lh	121<140	118,5<142,5	55	56<76	Brill			
IACD15	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_12100

NICCHIA - NICHE

Porta battente con 2 fissi in linea/ Hinged door with 2 fixed panels in line



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



P_Porta battente/ Hinged door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IACE00	sx/lh	100<110	97,5<112,5	55	20<25	Brill			
IACF00	dx/rh					Color			
IACE05	sx/lh	111<120	108,5<122,5	55	25<30	Brill			
IACF05	dx/rh					Color			
IACE10	sx/lh	121<140	118,5<142,5	55	30<40	Brill			
IACF10	dx/rh					Color			
IACE15	sx/lh	141<160	138,5<162,5	55	40<50	Brill			
IACF15	dx/rh					Color			
IACE20	sx/lh	161<180	158,5<182,5	55	50<60	Brill			
IACF20	dx/rh					Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_12200

ANGOLO - CORNER

Porta battente con fisso in linea + lato fisso/
Hinged door with fixed panel in line + fixed side panel



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACG15	sx/lh	70<80	67<79,5	45<55	18	Brill			
IACH15	dx/rh					Color			
IACG20	sx/lh	81<100	78<99,5	55	28<38	Brill			
IACH20	dx/rh					Color			
IACG00	sx/lh	101<110	97<109,5	55	38<48	Brill			
IACH00	dx/rh					Color			
IACG05	sx/lh	111<120	108<119,5	55	48<58	Brill			
IACH05	dx/rh					Color			
IACG10	sx/lh	121<140	118<139,5	55	58<78	Brill			
IACH10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACI00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IACJ00	dx/rh					Color			
IACI05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IACJ05	dx/rh					Color			
IACI10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IACJ10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_12400

ANGOLO - CORNER

2 porte battenti con fisso in linea/ 2 hinged doors with fixed panel in line



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P1+P2)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P1+P2)

P 1_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACK00	sx/lh	70	67<69,5	45	18	Brill Color			
IACK05	sx/lh	80	77<79,5	55	18	Brill Color			
IACK10	sx/lh	90	87<89,5	55	28	Brill Color			
IACK15	sx/lh	100	97<99,5	55	38	Brill Color			

P 2_Porta battente/ Hinged door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IACL00	dx/rh	70	67<69,5	45	18	Brill Color			
IACL05	dx/rh	80	77<79,5	55	18	Brill Color			
IACL10	dx/rh	90	87<89,5	55	28	Brill Color			
IACL15	dx/rh	100	97<99,5	55	38	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T - Trasparente - Transparent

T

S-1 Satinato - Satin

S-1

S-2 Fumé

S-2

S-3 Bronzo - Bronze

S-3

SP - Vetri speciali pag. 12

SP

1/ Brill

2/ Bianco opaco

3/ Nero opaco

4/ Metal Bronzo opaco

5/ Metal Bronzo antico opaco

6/ Metal Antracite opaco

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Scorrevole

Sliding door

La versione scorrevole dà alla doccia tutto lo spazio che merita: si possono realizzare docce ampie evitando l'ingombro delle ante aperte ma anche ottimizzare soluzioni in nicchia.

The sliding door ensures the shower has all the space it deserves, creating an open shower area, without the doors taking up all of the room, or optimising an alcove.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura scorrevole
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Fine corsa smorzamento in gomma
- Sistema di scorrimento carrelli regolabili con ruote a sfera ad alto scorrimento
- Sistema di sgancio per pulizia cristalli
- Non reversibile
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Sliding opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Damping end stop in rubber
- Sliding system adjustable runners with free running castor wheels
- Detaching system for cleaning glass
- Non-reversible



S6_1000 Nicchia, porta scorrevole - Niche, sliding door

**S6/
Scorrevole**
Sliding door



S6_1020
Angolo_Porta scorrevole + lato fisso
Corner_Sliding door + fixed panel

S6/ Scorrevole

Sliding door

Dotate di un meccanismo magnetico e di guarnizioni ermetiche, le ante scorrevoli si chiudono perfettamente evitando le fuoriuscite d’acqua.

Fitted with a magnetic mechanism and watertight seals, the sliding doors close perfectly, stopping water from leaking out.

**_Perfetta tenuta con la chiusura magnetica/
Perfect seal with a magnetic close**





**S6/
Scorrevole**
Sliding door

S6_1000
Nicchia_Porta scorrevole con profilo Color Fumo di Londra
Niche_Sliding door with Color profil in Fumo of Londra

S6/

Scorrevole

Sliding door

Caratteristiche/ Features



_Angolo a 45°. Il giunto a 45° è il punto d'incontro dei profili perimetrali/ 45° angle. The 45° joint is the point where the perimeter profiles meet.



_Chiusura magnetica. Meccanismo per garantire una perfetta tenuta dell'acqua/ Magnetic close. This mechanism guarantees a perfect watertight seal.



_Sgancio rapido dell'anta. Un sistema di sganciamento per facilitare la pulizia/ Quick release door mechanism. This release mechanism makes cleaning easier.

Maniglie/ Handles

_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/ Finish available in Chrome, Color, and Special



_Esterna art. F254003
Interna art. F254004
External item F254003
Internal item F254004




_Vite per regolazione anta/ Door adjustment screw




_Sistema scorrevole con doppia rotella. Facilita lo scorrimento delle ante in apertura e chiusura/ Sliding system with two rollers. This helps the doors to slide smoothly when opening and closing.




_Doppia rotella di scorrimento/ Two sliding rollers




_Porta scorrevole/ Sliding door



_2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors




_2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors




_Porta scorrevole + lato fisso/ Sliding door + fixed panel


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/ Upright



_Compensatore senza aletta/ Filler without deflector




_Compensatore con aletta/ Filler with deflector



_Traversa superiore scorrevole/ Sliding upper crosspiece




_Profilo inferiore scorrevole/ Sliding lower profile




_Profilo angolare 3x2 cm/ Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S6_1000


NICCHIA - NICHE

Porta scorrevole/ Sliding door



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAA00	sx/lh	100<110	97,5<112,5	40	54<59	Brill			
IAAB00	dx/rh					Color			
IAAA05	sx/lh	111<120	108,5<122,5	40<50	59<54	Brill			
IAAB05	dx/rh					Color			
IAAA10	sx/lh	121<140	118,5<142,5	50<60	54<74	Brill			
IAAB10	dx/rh					Color			
IAAA15	sx/lh	141<160	138,5<162,5	60	74<94	Brill			
IAAB15	dx/rh					Color			
IAAA20	sx/lh	161<180	158,5<182,5	60	94<114	Brill			
IAAB20	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_1010


NICCHIA - NICHE

2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm


_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370






P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAC00	sx/lh	150<160	147,5<162,5	52	48<53	Brill			
	dx/rh					Color			
IAAC05	sx/lh	161<180	158,5<182,5	52<72	53	Brill			
	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL



1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

S




T
S-1
S-2
S-3
SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

SPECIAL



1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_1020

ANGOLO - CORNER

Porta scorrevole + lato fisso/ Sliding door + fixed panel



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm





_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAD00	sx/lh	100<110	97<109,5	40	53<63	Brill			
IAAE00	dx/rh					Color			
IAAD05	sx/lh	111<120	108<119,5	40<50	53<63	Brill			
IAAE05	dx/rh					Color			
IAAD10	sx/lh	121<140	118<139,5	50<60	63<73	Brill			
IAAE10	dx/rh					Color			
IAAD15	sx/lh	141<160	138<159,5	60	73<93	Brill			
IAAE15	dx/rh					Color			
IAAD20	sx/lh	161<180	158<179,5	60	93<113	Brill			
IAAE20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAF00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IAAG00	dx/rh					Color			
IAAF05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IAAG05	dx/rh					Color			
IAAF10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IAAG10	dx/rh					Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette


_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_4000

ANGOLO - CORNER
2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm





_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P1+P2)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P1+P2)

P 1_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAH00	sx/lh	70<80	67<79,5	29	38<48	Brill Color			
IAAH05	sx/lh	81<90	79,5<89,5	29<39	48<58	Brill Color			
IAAH10	sx/lh	91<100	89,5<99,5	39	58	Brill Color			
IAAH15	sx/lh	101<120	99,5<119,5	39<49	58<68	Brill Color			

P 2_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAI00	dx/rh	70<80	67<79,5	29	38<48	Brill Color			
IAAI05	dx/rh	81<90	79,5<89,5	29<39	48<58	Brill Color			
IAAI10	dx/rh	91<100	89,5<99,5	39	58	Brill Color			
IAAI15	dx/rh	101<120	99,5<119,5	39<49	60<68	Brill Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Pivot con traversa

Pivoting with crosspiece

La doccia con anta battente pivot è ideale sia per docce di grandi dimensioni, sia per ottenere il massimo dagli spazi ridotti. Attraverso un perno di rotazione fissato sul cristallo, l'anta si apre verso l'esterno con un ingombro inferiore rispetto a un'anta battente. La traversa superiore assicura la massima stabilità.

A shower with a hinged pivot door is ideal both for large showers and for making the most of small spaces. Thanks to the rotating pin fixed on the glass panel, the door opens outwards occupying less space than a hinged door. The crosspiece across the top guarantees maximum stability.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura pivot
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Reversibile
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Pivot opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reversible





S6_7010

Nicchia_Porta pivot con fisso in linea
Niche_Pivoting door with in-line fixed panel

S6/ Pivot con traversa

Pivoting with crosspiece

Quando ci sono problemi di spazio, la doccia a nicchia è spesso una necessità che però può dare forma a un ambiente di grande impatto visivo. Inoltre, un piatto doccia abbinato al top dell'arredobagno, rafforza la qualità estetica della doccia. La nicchia richiede solo una chiusura frontale e l'anta pivotante ne accentua l'essenzialità.

When space is an issue, a recessed shower is often a must – but it can be used to create great visual impact. What's more, when the shower tray is made to match the unit tops, the shower aesthetics reach new heights. The niche only needs to be closed off across the front, and a pivot door completes the simple look.

**S6/
Pivot
con traversa**

Pivoting with
crosspiece



S6_7020
Angolo_Porta pivot a muro con fisso in linea + lato fisso
Corner_Pivoting door with fixed panel in line + fixed panel

S6/ Pivot con traversa

Pivoting with crosspiece

Il sistema pivotante viene utilizzato per realizzare docce di grandi dimensioni, in cui l'ampia porta si apre con il minimo ingombro. In questo tipo di configurazioni, la stabilità e la solidità del box doccia vengono garantite da un lato fisso in linea con l'anta pivotante. L'effetto tutto vetro è assicurato.

The pivot mechanism is used for large showers, to ensure generously sized doors can open without taking up too much space. In this type of configuration, a fixed side panel installed in line with the pivot door ensures the enclosure is stable and solid.



S6/ Pivot con traversa

Pivoting with crosspiece

Caratteristiche/ Features



_Cerniera per pivot con traversa. Un sistema di apertura per piccoli e grandi spazi/
Hinge for pivot door with crosspiece.
An opening system for spaces large and small.



_Angolo stondato. Per rifinire il punto d'incontro dei profili perimetrali/
Rounded corner.
To finish off the point where the perimeter profiles meet.




_Maniglia ergonomica di design. Assicura un'agevole apertura e chiusura dell'anta/
Stylish ergonomic handle.
Easy opening and closing guaranteed.

Maniglie/ Handles


_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special




_Esterna art. F254003
Interna art. F254004
External item F254003
Internal item F254004




_Porta pivot/
Pivoting door




_Porta pivot con fisso in linea/
Pivoting door with fixed panel in line



_Porta pivot a muro con fisso in linea + lato fisso/
Pivoting door with fixed panel in line + fixed panel




_Porta pivot con fisso in linea + lato fisso/
Pivoting door with fixed panel in line + fixed panel




_Porta pivot + lato fisso/
Pivoting door + fixed panel


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Trafila pivot/
Pivot profile




_Montante/
Upright



_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector




_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



- T - Trasparente - Transparent
- S-1 Satinato - Satin
- S-2 Fumé
- S-3 Bronzo - Bronze
- SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

S6_7000

NICCHIA - NICHE

Porta pivot/ Pivoting door



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm



_Fuori misura:

Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:

Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate richiedere la fattibilità all’ufficio tecnico AKS.


For information on sizes contact the AKS technical office.

_Specificare sempre il posizionamento del verso dx o sx.

Always specify the position of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l’esatta dimensione del piatto doccia installato.

Always communicate the exact size of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta pivot/ Pivoting door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IAAJ00	sx/lh	70	67,5<72,5	49	-	Brill			
IAAK00	dx/rh					Color			
IAAJ05	sx/lh	80	77,5<82,5	59	-	Brill			
IAAK05	dx/rh					Color			
IAAJ10	sx/lh	90	87,5<92,5	69	-	Brill			
IAAK10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP

ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7010

NICCHIA - NICHE

Porta pivot con fisso in linea/ Pivoting door with fixed panel in line



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta pivot/ Pivoting door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IAAL00	sx/lh	90<100	87,5<102,5	57	17<27	Brill			
IAAM00	dx/rh					Color			
IAAL05	sx/lh	101<120	98,5<122,5	57	27<47	Brill			
IAAM05	dx/rh					Color			
IAAL10	sx/lh	121<140	118,5<142,5	57	47<67	Brill			
IAAM10	dx/rh					Color			
IAAL15	sx/lh	141<160	138,5<162,5	57	67<87	Brill			
IAAM15	dx/rh					Color			
IAAL20	sx/lh	161<180	158,5<182,5	57	87<107	Brill			
IAAM20	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7020

ANGOLO - CORNER

Porta pivot a muro con fisso in linea + lato fisso/
Pivoting door with fixed panel in line + fixed panel



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm





_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (F+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (F+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAN00	sx/lh	90<100	87<99,5	57	17<27	Brill			
IAAO00	dx/rh					Color			
IAAN05	sx/lh	101<120	98<119,5	57	27<47	Brill			
IAAO05	dx/rh					Color			
IAAN10	sx/lh	121<140	118<139,5	57	47<67	Brill			
IAAO10	dx/rh					Color			
IAAN15	sx/lh	141<160	138<159,5	57	67<87	Brill			
IAAO15	dx/rh					Color			
IAAN20	sx/lh	161<180	158<179,5	57	87<107	Brill			
IAAO20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAP00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IAAQ00	dx/rh					Color			
IAAP05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IAAQ05	dx/rh					Color			
IAAP10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IAAQ10	dx/rh					Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7030


ANGOLO - CORNER

Porta pivot con fisso in linea + lato fisso/
Pivoting door with fixed panel in line + fixed panel



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm





_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAR00	sx/lh	90<100	87<99,5	57	26<35	Brill			
IAAS00	dx/rh					Color			
IAAR05	sx/lh	101<120	98<119,5	57	35<55	Brill			
IAAS05	dx/rh					Color			
IAAR10	sx/lh	121<140	118<139,5	57	55<75	Brill			
IAAS10	dx/rh					Color			
IAAR15	sx/lh	141<160	138<159,5	57	75<95	Brill			
IAAS15	dx/rh					Color			
IAAR20	sx/lh	161<180	158<179,5	57	95<115	Brill			
IAAS20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAT00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IAAU00	dx/rh					Color			
IAAT05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IAAU05	dx/rh					Color			
IAAT10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IAAU10	dx/rh					Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

COLOR

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7090

ANGOLO - CORNER

Porta pivot + lato fisso/ Pivoting door + fixed panel



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAV00	sx/lh	70	67<69,5	48	-	Brill			
IAAW00	dx/rh					Color			
IAAV05	sx/lh	80	77<79,5	58	-	Brill			
IAAW05	dx/rh					Color			
IAAV10	sx/lh	90	87<89,5	68	-	Brill			
IAAW10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAX00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IAAY00	dx/rh					Color			
IAAX05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IAAY05	dx/rh					Color			
IAAX10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IAAY10	dx/rh					Color			
IAAX15	sx/lh	101<120	99,5<119,5	-	-	Brill			
IAAY15	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Pivot senza traversa

Pivoting without crosspiece

L'anta pivotante si apre con il minimo ingombro, per questo è la soluzione più indicata per gli ambienti di piccole dimensioni. Allo stesso tempo, il movimento su perno la rende indicata anche per gli spazi doccia più ampi. L'assenza di traversa, ovvero del profilo superiore, permette di avere una doccia tutto vetro.

The pivot door opens occupying as little space as possible – this makes it the recommended solution for smaller rooms. Equally, the pivot motion around a pin also makes it suitable for larger spaces. There is no top profile so the shower has an all-glass look.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura pivot
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Non reversibile
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Pivot opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Non-reversible



S6_7120
Angolo porta pivot ST con fisso in linea + lato fisso
ST pivot door corner with fixed in line + fixed side

**S6/
Pivot
senza traversa**

Pivoting without
crosspiece



S6_7120
Angolo_Porta pivot ST con fisso in linea + lato fisso
Corner_Pivoting door without crosspiece with fixed pnel in line + fixed panel

S6/ Pivot senza traversa

Pivoting without crosspiece

Il cristallo fisso in linea con l’anta pivotante e il lato fisso sono sostenuti da un braccetto a T. Un dettaglio strutturale che grazie alla sua linea essenziale e alla finitura cromata, riprende il profilo dell’angolo, la maniglia e la rubinetteria.

The fixed glass panel in line with the pivot door and the fixed side panel are supported by a T-shaped arm. This structural detail also boasts sleek lines and chrome finish, echoing the corner profile, handle and taps.

**_Braccetto dritto con laterale cromato/
Straight arm with chrome-plated side support**



**S6/
Pivot
senza traversa**

Pivoting without
crosspiece



S6_7130
Angolo_Porta pivot ST + lato fisso
Corner_Pivoting door without crosspiece +fixed panel

S6/ Pivot senza traversa

Pivoting without crosspiece

La doccia pivot senza traversa è valorizzata dal coordinamento tra piatto doccia e rivestimento delle pareti, qui nella stessa finitura scura. La continuità cromatica trasforma la zona doccia in un ambiente distinguibile e personalizzato.

The pivot shower without crosspiece is elevated by the matching shower tray and wall covering, here in the same dark finish. The harmonious colours transform the shower area into a distinctive and personalised space.



S6/ Pivot senza traversa

Pivoting without crosspiece

Caratteristiche/ Features



_Sistema di apertura pivot.
Cerniera per pivot vista dall'esterno con anta aperta/
Pivoting door opening mechanism. Pivoting door hinge, external view with door open.

_Cerniera per pivot vista dall'esterno con anta chiusa/
Pivot door hinge, external view with door closed.

_Cerniera per pivot senza traversa. Cerniera per pivot vista dall'interno/
Hinge for pivot door without crosspiece. Hinge for pivot door, view from the inside.


_Struttura braccetto.
Vista interna per regolazione anta senza cover di copertura/
Arm structure. Door fittings, view from the inside without cover.

Maniglie/ Handles

_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special



_Esterna art. F254003
Interna art. F254004
External item F254003
Internal item F254004




_Porta pivot ST/
Pivoting door without crosspiece

_Porta pivot ST con fisso in linea/
Pivoting door without crosspiece with fixed panel in line

_Porta pivot ST con fisso in linea + lato fisso/
Pivot door without crosspiece with fixed panel in line + fixed panel

_Porta pivot ST + lato fisso/
Pivot door without crosspiece

Braccetti/ Brackets




_Braccetto dritto/
Straight support

_Braccetto dritto con laterale/
Straight arm with side support

_Braccetti accorciabili in opera compresi nel prezzo/
Reducible support arms included in price.

Profili di compensazione/ Compensation profiles



_Trafilà pivot/
Pivot profile


_Montante/
Upright

_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector


_Compensatore con aletta/
Filler with deflector

_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S6_7100

NICCHIA - NICHE

Porta pivot ST/ Pivoting door without crosspiece



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta pivot/ Pivoting door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IAAZ00	sx/lh	70	68,5<71	48	-	Brill			
IABA00	dx/rh					Color			
IAAZ05	sx/lh	80	78,5<81	58	-	Brill			
IABA05	dx/rh					Color			
IAAZ10	sx/lh	90	88,5<91	68	-	Brill			
IABA10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP

ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7110

NICCHIA - NICHE

Porta pivot ST con fisso in linea/
Pivoting door without crosspiece with fixed panel in line



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta pivot/ Pivoting door



							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABB00	sx/lh	100	98<101,5	57	24	Brill			
IABC00	dx/rh					Color			
IABB05	sx/lh	101<120	99<121,5	57	24<44	Brill			
IABC05	dx/rh					Color			
IABB10	sx/lh	121<140	119<141,5	57	44<64	Brill			
IABC10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_7120

ANGOLO - CORNER

Porta pivot ST con fisso in linea + lato fisso/
Pivoting door without crosspiece with fixed panel in line + fixex panel



H. 200 cm
Sp. 6 mm




Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

Per esecuzioni personalizzate richiedere la fattibilità all'ufficio tecnico AKS.
For information on sizes contact the AKS technical office.



Specificare sempre il posizionamento del verso dx o sx.
Always specify the position of the side rh or lh.

Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato.
Always communicate the exact size of the installed shower tray.



Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABD00	sx/lh	100	98<99	57	24	Brill			
IABE00	dx/rh					Color			
IABD05	sx/lh	101<120	100<119	57	24<44	Brill			
IABE05	dx/rh					Color			
IABD10	sx/lh	121<140	120<139	57	44<64	Brill			
IABE10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABF00	sx/lh	70<80	67,5<80	-	-	Brill			
IABG00	dx/rh					Color			
IABF05	sx/lh	81<90	78,5<90	-	-	Brill			
IABG05	dx/rh					Color			
IABF10	sx/lh	91<100	88,5<100	-	-	Brill			
IABG10	dx/rh					Color			

Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

3/ Nero opaco

4/ Metal Bronzo opaco

5/ Metal Bronzo antico opaco

6/ Metal Antracite opaco

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Matt Metal Bronzo

Matt Metal Antracite

Arcom color palette

ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


S6_7130

ANGOLO - CORNER

Porta pivot ST + lato fisso/
Pivoting door without crosspiece + fixex panel



_H. 200 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm
Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABH00	sx/lh	70	68<69	47	-	Brill			
IAB100	dx/rh					Color			
IABH05	sx/lh	80	78<79	57	-	Brill			
IAB105	dx/rh					Color			
IABH10	sx/lh	90	88<89	67	-	Brill			
IAB110	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABJ00	sx/lh	70<80	67,5<80	-	-	Brill			
IABK00	dx/rh					Color			
IABJ05	sx/lh	81<90	78,5<90	-	-	Brill			
IABK05	dx/rh					Color			
IABJ10	sx/lh	91<100	88,5<100	-	-	Brill			
IABK10	dx/rh					Color			
IABJ15	sx/lh	101<120	98,5<120	-	-	Brill			
IABK15	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

Due soluzioni salvaspazio per ambienti compatti: la doccia a soffietto ad anta pieghevole che con il suo movimento permette di creare un ambiente doccia anche in spazi molto ristretti e la doccia saloon a due ante battenti che si aprono verso l'interno e l'esterno ideale per sfruttare piccoli spazi.

Two space-saving solutions for compact bathrooms: the bifold shower features a folding door which allows you to create a functional shower area even in very small spaces, and the saloon shower has two hinged doors that open inwards or outwards so you can make the most of tighter corners.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 200 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura saloon-soffietto
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Reversibile
- Height: 200 cm
- Glass thickness 6 mm
- Saloon Folding opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reversible



S6_9000 Nicchia_Porta soffietto - Alcove_Folding door

S6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

L'anta a soffietto può piegarsi verso l'interno o verso l'esterno, a seconda delle esigenze e dello spazio. Le speciali cerniere e la maniglia assicurano un movimento fluido e scorrevole e una comoda apertura per entrare ed uscire dalla doccia. La tenuta dell'acqua è assicurata.

The bifold door can fold inwards or outwards, according to space and need. The unique hinges ensure the motion is smooth and fluid, and the handle provides a convenient grip for getting in and out of the shower. The fixture is fully watertight.



S6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding



S6_8000 + L
Angolo_Porta saloon + lato fisso - Corner_Saloon door + fixed panel

S6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

Dove non c'è la possibilità di installare un'anta battente, la larghezza dell'apertura viene chiusa con due ante saloon. In questo modo l'ingombro verso l'esterno viene ridotto. Inoltre, l'apertura delle ante anche verso l'interno è un'ottima soluzione per non far gocciolare l'acqua sul pavimento.

Where a hinged door is not a practical solution, the entrance space can be closed with two saloon doors. This helps to reduce the space taken up outside of the shower. Doors that open inwards are also a great way to avoid water dripping on the floor.



aks

S6

S6/ Saloon-Soffietto

Saloon-Folding

Caratteristiche/ Features



_Profilo e cerniera saloon.
Un sistema per la corretta apertura delle ante/
Profile and saloon hinge.
A system for correct door opening.



_Chiusura saloon.
Le ante si aprono verso l'interno e l'esterno/
Saloon closure.
The doors open inwards and outwards.



_Cerniera soffietto.
Un dettaglio funzionale per il movimento dell'anta/
Bifold hinge.
a functional detail allowing the door to move.

Maniglie/ Handles

_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special




_Esterna art. F254003
Interna art. F254004
External item F254003
Internal item F254004




_Esterna art. F253038
Interna art. F253037
External item F253038
Internal item F253037




_Porta saloon/
Saloon door



_Porta saloon + lato fisso
Saloon door + fixed panel




_Porta soffietto/
Folding door




_Porta soffietto + lato fisso/
Folding door + fixed panel


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/
Upright



_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector




_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm

Finiture profili/ Profile finishes



Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

S6_8000

NICCHIA - NICHE

Porta saloon/ Saloon door



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



P_Porta saloon/ Saloon door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABL15	-	70	67,5<72,5	55	-	Brill Color			
IABL00	-	80	77,5<82,5	65	-	Brill Color			
IABL05	-	90	87,5<92,5	75	-	Brill Color			
IABL10	-	100	97,5<102,5	85	-	Brill Color			



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_8000+L

ANGOLO - CORNER

Porta saloon + lato fisso/ Saloon door + fixed panel



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta saloon/ Saloon door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABM15	-	70	67,5<69,5	55	-	Brill Color			
IABM00	-	80	77<79,5	65	-	Brill Color			
IABM05	-	90	87<89,5	75	-	Brill Color			
IABM10	-	100	97<99,5	85	-	Brill Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABN00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill Color			
IABO00	dx/rh					Brill Color			
IABN05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill Color			
IABO05	dx/rh					Brill Color			
IABN10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill Color			
IABO10	dx/rh					Brill Color			
IABN15	sx/lh	101<120	98<119,5	-	-	Brill Color			
IABO15	dx/rh					Brill Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T - Trasparente - Transparent

T

S-1 Satinato - Satin

S-1

S-2 Fumé

S-2

S-3 Bronzo - Bronze

S-3

SP - Vetri speciali pag. 12

SP

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

3/ Nero opaco

4/ Metal Bronzo opaco

5/ Metal Bronzo antico opaco

6/ Metal Antracite opaco

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_9000

NICCHIA - NICHE

Porta soffietto/ Folding door



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm



_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.


For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.

Always specify the position
of the side rh or lh.


_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.

Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta soffietto/ Folding door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IABP15	sx/lh	70	67,5<72,5	37	-	Brill			
IABQ15	dx/rh					Color			
IABP00	sx/lh	80	77,5<82,5	47	-	Brill			
IABQ00	dx/rh					Color			
IABP05	sx/lh	90	87,5<92,5	57	-	Brill			
IABQ05	dx/rh					Color			
IABP10	sx/lh	100	97,5<102,5	67	-	Brill			
IABQ10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP

ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6_9000+L


ANGOLO - CORNER

Porta soffietto + lato fisso/ Folding door + fixed panel



_H. 200 cm

_Sp. 6 mm



_Fuori misura:
Altezza vetro max 220 cm

Made-to-measure:
Max glass height 220 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.


For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.

Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.

Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta soffietto/ Folding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABR15	sx/lh	70	67,5<69,5	37	-	Brill			
IABS15	dx/rh					Color			
IABR00	sx/lh	80	77<79,5	47	-	Brill			
IABS00	dx/rh					Color			
IABR05	sx/lh	90	87<89,5	57	-	Brill			
IABS05	dx/rh					Color			
IABR10	sx/lh	100	97<99,5	67	-	Brill			
IABS10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IABT00	sx/lh	70<80	67<79,5	-	-	Brill			
IABU00	dx/rh					Color			
IABT05	sx/lh	81<90	78<89,5	-	-	Brill			
IABU05	dx/rh					Color			
IABT10	sx/lh	91<100	88<99,5	-	-	Brill			
IABU10	dx/rh					Color			
IABT15	sx/lh	101<120	98<119,5	-	-	Brill			
IABU15	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

S6/ Maniglie e ricambi

Handles and spare parts

	Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F254003 (esterna-external)	Maniglia interna e esterna per S6 battente, scorrevole, pivot, saloon/ Internal and external handle for S6 hinged, sliding, pivot, saloon	Cromo Chrome	
	F254004 (interna-internal)		Color Special	
	F253038 (esterna-external)	Maniglia interna e esterna per S6 soffietto/ Internal and external handle for S6 bifold	Cromo Chrome	
	F253037 (interna-internal)		Color Special	


_Parti di ricambio S6/

Replacement parts S6

	Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F254-012	Tappo cerniera Pivot e soffietto/ Pivot and bifold hinge cover	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-087	Giunto angolare superiore scorrevole/ Sliding top corner joint	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-035	Giunto angolare inferiore scorrevole e battente/ Sliding and hinged bottom corner joint	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-078	Tappo montante di battuta/ Upright cover	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	

_Parti di ricambio S6/

Replacement parts S6

	Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F254-028	Tappo montante sx/ LH upright cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F254-029	Tappo montante dx/ RH upright cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-031	Tappo compensatore con aletta dx/ RH filler cover with deflector panel	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F254-030	Tappo compensatore con aletta sx/ LH filler cover with deflector panel	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F254-084	Tappo base walk-in dx/ RH walk-in base cover	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-085	Tappo base walk-in sx/ LH walk-in base cover	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-080	Giunto angolare walk-in/ Walk-in corner joint	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-086	Giunto in linea del pivot st dx/ In-line joint for pivot without crosspiece, LH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-072	Giunto in linea del pivot st sx/ In-line joint for pivot without crosspiece, RH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-033	Scarpetta per anta scorrevole dx/ Bracket for sliding door, LH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-024	Scarpetta per anta scorrevole sx/ Bracket for sliding door, RH	ABS cromato/ Chrome-plated ABS	
	F254-089	Tappo compensatore doppio sx/ RH double filler cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F254-090	Tappo compensatore doppio dx/ LH double filler cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F254-104	Tappo compensatore senza aletta/ Filler cover without deflector panel	ABS grigio/ Grey ABS	

SPESSORE VETRO: 6 mm

GLASS THICKNESS: 6 mm

A6 è una collezione pensata per chi ama il design, ma vuole anche il massimo in termini di praticità d’uso e resistenza. Tante tipologie di doccia, adatte ad essere inserite nei bagni spaziosi come in quelli più piccoli, tutte caratterizzate da strutture solide e sistemi di apertura comodi e affidabili oltre che da una grande cura nei dettagli. La funzionalità e lo stile entrano a far parte della quotidianità.

A6 is a collection designed for those who love design but also want the best in terms of practical, resilient features. There’s a vast choice of showers which can be made to adapt to both spacious bathrooms and compact spaces. They all feature solid structures and practical, reliable opening mechanisms, as well as showing great attention to detail. Style and function are a part of your daily life.

Indice/ Index		Caratteristiche/ Features
SCORREVOLE Sliding door	196	Altezza vetro: 195 cm Glass height: 195 cm
PIVOT Pivot	218	Guarnizioni in speciale PVC trasparente Special transparent PVC seals
SALOON-SOFFIETTO Saloon-Folding	230	Braccetti di sostegno in alluminio accorciabili in opera Reducible aluminium support arms
		Possibilità di fuori misura Made-to-measure options
		Montaggio rapido Quick to fit

A6

COLLECTION

A6

A6/ Scorrevole

Sliding door

Una soluzione salvaspazio moderna e pratica.
L'apertura scorrevole si adatta sia alle docce più piccole, perché consente di ridurre gli ingombri, che a quelle più spaziose, dove può essere abbinata ad una seconda anta o ad un lato fisso. I profili in alluminio caratterizzati da un essenziale giunto angolare a 45° completano il design.

A practical, modern, space-saving solutions. The sliding door mechanism is suited both to small showers, helping to reduce the occupied space, and large showers, complementing a second door or fixed side panel. The aluminium profiles feature a simple corner joint at 45° to complete the look.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 195 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura scorrevole
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Fine corsa smorzamento in gomma
- Sistema di scorrimento carrelli regolabili con ruote a sfera ad alto scorrimento
- Sistema di sgancio per pulizia cristalli
- Reversibile
- Height: 195 cm
- Glass thickness 6 mm
- Sliding opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Damping end stop in rubber
- Sliding system adjustable runners with free running castor wheels
- Detaching system for cleaning glass
- Reversible



A6

A6/ Scorrevole

Sliding door



A6_4000
Angolo_2 porte scorrevoli - Corner_2 sliding doors

A6/ Scorrevole

Sliding door



A6_3000
Nicchia_2 porte scorrevoli - Niche_2 sliding doors

A6/ Scorrevole

Sliding door

La maniglia verticale è minimal nel design ma permette una presa salda, i profili racchiudono saldamente i cristalli ma allo stesso tempo rendono la doccia moderna nello stile.

The vertical handle has a simple design, but guarantees a firm grip. The profiles hold the glass panels firmly in place, while also giving the shower a modern style.



_Maniglia per scorrevole, pivot e saloon/
Handles for sliding, pivot and saloon doors



A6/ Scorrevole

Sliding door

La pulizia delle ante scorrevoli diventa facile e veloce, grazie al meccanismo di allentamento facilitato. Con un semplice gesto il sistema consente di sganciare il cristallo dalla guida di scorrimento e di raggiungere anche la parte dell'anta coperta dal profilo in alluminio.

The sliding doors are quick and simple to clean, thanks to the easy loosening mechanism. Unhook the glass panels from the runners in one quick go, to reach the part of the door covered by the aluminium profile.



A6/

Scorrevole

Sliding door

Caratteristiche/ Features



_Profilo di compensazione laterale, per compensare la misura del box quando la parete non si presenta in bolla/
Side compensation profile.
To compensate forenclosures in non-standard sizes.



_Il giunto a 45° è il punto d'incontro dei profili perimetrali/
The 45° joint is the point where the perimeter profiles meet.




_Profili, disponibili in Brill, Color e Special/
Profiles available in Brill Color and Special finishes.

Maniglie/ Handles


_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special




_Esterna art. F253009
Interna art. F253010
External item F253009
Internal item F253010




_Porta scorrevole/
Sliding door




_2 porte scorrevoli/
2 sliding doors



_Porta scorrevole + lato fisso/
Sliding door + fixed panel




_2 porte scorrevoli + lato fisso/
2 sliding doors + fixed panel




_2 porte scorrevoli/
2 sliding doors


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/
Upright




_Profilo superiore e inferiore/
Upper and lower profile



_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm




_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector

Finiture profili/ Profile finishes



Finiture vetri/ Glass finishes



T - Trasparente - Transparent
S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze
SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12


A6_1000

NICCHIA - NICHE

Porta scorrevole/ Sliding door



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

P_Porta scorrevole/ Sliding door

Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	Vetro/ Glass		
							T	S	SP
IBAA00	sx/lh	100-110	97<113	39<44	54<59	Brill			
IBAB00	dx/rh					Color			
IBAA05	sx/lh	111-120	108<123	44<49	59<64	Brill			
IBAB05	dx/rh					Color			
IBAA10	sx/lh	121-140	118<143	49<59	64<74	Brill			
IBAB10	dx/rh					Color			
IBAA15	sx/lh	141-160	138<163	59<69	74<84	Brill			
IBAB15	dx/rh					Color			
IBAA20	sx/lh	161-180	158<183	69<79	84<94	Brill			
IBAB20	dx/rh					Color			



_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T - Trasparente - Transparent

T

S-1 Satinato - Satin

S-1

S-2 Fumé

S-2

S-3 Bronzo - Bronze

S-3

SP

SP

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6_3000

NICCHIA - NICHE

2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all’ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l’esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAE00	-	150<160	147<163	68<73	35<38	Brill Color			
IBAE05	-	161<180	158<183	73<83	38<43	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

COLOR

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

SPECIAL

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

S

T

S-1

S-2

S-3

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco
Matt white

3/ Nero opaco
Matt black

4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze

5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico

6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


A6_1000+L

ANGOLO - CORNER

Porta scorrevole + lato fisso/ Sliding door + fixed panel



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta scorrevole/ Sliding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAA00	sx/lh	100<110	97<113	39<44	54<59	Brill			
IBAB00	dx/rh					Color			
IBAA05	sx/lh	111<120	108<123	44<49	59<64	Brill			
IBAB05	dx/rh					Color			
IBAA10	sx/lh	121<140	118<143	49<59	64<74	Brill			
IBAB10	dx/rh					Color			
IBAA15	sx/lh	141<160	138<163	59<69	74<84	Brill			
IBAB15	dx/rh					Color			
IBAA20	sx/lh	161<180	158<183	69<79	84<94	Brill			
IBAB20	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAC00	sx/lh	70<80	67<80	-	-	Brill			
IBAD00	dx/rh					Color			
IBAC05	sx/lh	81<90	78<90	-	-	Brill			
IBAD05	dx/rh					Color			
IBAC10	sx/lh	91<100	88<100	-	-	Brill			
IBAD10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T - Trasparente - Transparent

T

S-1 Satinato - Satin

S-1

S-2 Fumé

S-2

S-3 Bronzo - Bronze

S-3

SP - Vetri speciali pag. 12

SP

1/ Brill

2/ Bianco opaco

3/ Nero opaco

4/ Metal Bronzo opaco

5/ Metal Bronzo antico opaco

6/ Metal Antracite opaco

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Matt white

Matt black

Matt Metal Bronzo

Matt Metal Bronzo Antico

Matt Metal Antracite

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


A6_3000+L

ANGOLO - CORNER

2 porte scorrevoli + lato fisso/ 2 sliding doors + fixed panel



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAE00	sx/lh	150<160	147<163	68<73	35<38	Brill			
	dx/rh					Color			
IBAE05	sx/lh	161<180	158<183	73<83	38<43	Brill			
	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAC00	sx/lh	70<80	67<80	-	-	Brill			
IBAD00	dx/rh					Color			
IBAC05	sx/lh	81<90	78<90	-	-	Brill			
IBAD05	dx/rh					Color			
IBAC10	sx/lh	91<100	88<100	-	-	Brill			
IBAD10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1

S-2

S-3

T

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


A6_4000

ANGOLO - CORNER

2 porte scorrevoli/ 2 sliding doors



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.



_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P1+P2)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P1+P2)

P 1_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAF00	sx/lh	70<80	67<80	30<35	37<42	Brill Color			
IBAF05	sx/lh	81<100	78<100	35<40	42<47	Brill Color			
IBAF10	sx/lh	101<120	98<120	40<45	47<52	Brill Color			

P 2_Porta scorrevole/ Sliding door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAG00	dx/rh	70<80	67<80	30<35	37<42	Brill Color			
IBAG05	dx/rh	81<100	78<100	35<40	42<47	Brill Color			
IBAG10	dx/rh	101<120	98<120	40<45	47<52	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

COLOR

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

SPECIAL

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6/ Pivot

L'apertura pivot è particolarmente indicata per un secondo bagno o un ambiente lavanderia, dove è necessario gestire al meglio gli spazi senza rinunciare alla comodità. L'anta pivotante ruota su due perni fissati alla cornice inferiore e alla traversa, garantendo un'apertura agevole in ogni tipo di ambiente.

The pivot mechanism is recommended especially for guest bathrooms or laundry areas, where you need to make the best use of space, without compromising on usability. The pivot door rotates on two pins fixed to the top and bottom frames, guaranteeing easy opening in any space.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 195 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura pivot
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Reversibile
- Height: 195 cm
- Glass thickness 6 mm
- Pivot opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reversible



A6/
Pivot



A6_7000+L
Angolo Porta pivot + lato fisso - Corner Pivot door + Fixed panel

A6/ Pivot

La nicchia è spesso considerata un limite di spazio e di funzionalità, ma se attrezzata e chiusa nel modo giusto diventa una grande opportunità per valorizzare anche un piccolo spazio. L'anta pivotante rende la doccia moderna dal punto di vista estetico e accessibile dal punto di vista pratico.

A niche is often seen as a limitation when it comes to space and functionality, but when fitted and equipped in the right way, it can be a fantastic opportunity to make the most of even the smallest spaces. The pivot door gives the shower a modern feel, and makes it practical to access.



A6

A6/ Pivot

Caratteristiche/ Features




_Cerniera per pivot con traversa. Un sistema di apertura per tutti i tipi di spazio/
Hinge for pivot door with crosspiece. An opening system for any space.

Maniglie/ Handles


_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special



_Esterna art. F253009
Interna art. F253010
External item F253009
Internal item F253010




_Porta pivot/
Pivoting door




_Porta pivot + lato fisso/
Pivoting door with fixed panel


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/
Upright




_Profilo superiore e inferiore/
Upper and lower profile



_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm




_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector

Finiture profili/ Profile finishes



- 1/ Brill
- 2/ Bianco opaco
Matt white
- 3/ Nero opaco
Matt black
- 4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronzo
- 5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronzo Antico
- 6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
- 7/ Lux Oro
- 8/ Lux Nichel
- 9/ Lux Moro
- 10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

Finiture vetri/ Glass finishes



- T - Trasparente - Transparent
- S-1 Satinato - Satin
- S-2 Fumé
- S-3 Bronzo - Bronze
- SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12


A6_7000

NICCHIA - NICHE

Porta pivot/ Pivoting door



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.




_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta pivot/ Pivoting door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAI15	sx/lh	70	67<73	46	-	Brill			
IBAJ15	dx/rh					Color			
IBAI00	sx/lh	80	77<83	56	-	Brill			
IBAJ00	dx/rh					Color			
IBAI05	sx/lh	90	87<93	66	-	Brill			
IBAJ05	dx/rh					Color			
IBAI10	sx/lh	100	97<103	76	-	Brill			
IBAJ10	dx/rh					Color			







_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL





1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

COLOR



S-1
S-2
S-3
SP

SPECIAL



1/ Brill
2/ Bianco opaco
3/ Nero opaco
4/ Metal Bronzo opaco
5/ Metal Bronzo antico opaco
6/ Metal Antracite opaco
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6_7000+L

ANGOLO - CORNER

Porta pivot + lato fisso/ Pivoting door + fixed panel



H. 195 cm

Sp. 6 mm

195

6

3

R


_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate richiedere la fattibilità all'ufficio tecnico AKS.
For information on sizes contact the AKS technical office.



_Specificare sempre il posizionamento del verso dx o sx.
Always specify the position of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato.
Always communicate the exact size of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta pivot/ Pivoting door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAI15	sx/lh	70	67<83	46	-	Brill			
IBAJ15	dx/rh					Color			
IBAI00	sx/lh	80	77<83	56	-	Brill			
IBAJ00	dx/rh					Color			
IBAI05	sx/lh	90	87<93	66	-	Brill			
IBAJ05	dx/rh					Color			
IBAI10	sx/lh	100	97<103	76	-	Brill			
IBAJ10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAC00	sx/lh	70<80	67<80	-	-	Brill			
IBAD00	dx/rh					Color			
IBAC05	sx/lh	81<90	78<90	-	-	Brill			
IBAD05	dx/rh					Color			
IBAC10	sx/lh	91<100	88<100	-	-	Brill			
IBAD10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

COLOR

S

S-1

S-2

S-3

SP

SPECIAL

1/ Brill

2/ Bianco opaco

3/ Nero opaco

4/ Metal Bronzo opaco

5/ Metal Bronzo antico opaco

6/ Metal Antracite opaco

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

Due soluzioni doccia, un unico obiettivo: ottimizzare lo spazio. Saloon con doppia anta battente ad apertura interna ed esterna e doccia a soffietto con anta pieghevole, entrambe soluzioni ideali per la gestione di spazi ridotti.

Two shower solutions, one goal: optimise the space. Saloon with double hinged door that opens inwards and outwards, and bifold shower with folding door: two solutions perfect for managing reduced spaces.

Caratteristiche/ Features

- Altezza 195 cm
- Spessore vetro 6 mm
- Apertura saloon-soffietto
- Guarnizioni in speciale PVC trasparente
- Maniglia cromata o laccata
- Chiusura magnetica
- Reversibile
- Height: 195 cm
- Glass thickness 6 mm
- Saloon Folding opening
- Special transparent PVC seals
- Chrome or lacquered handle
- Magnetic closure
- Reversible





A6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

A6_9000
Nicchia_Porta soffietto - Niche_Folding door

A6

A6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

L'anta scorre sui profili superiore e inferiore piegandosi verso l'interno: la doccia a soffietto ha un comodo spazio di entrata e di uscita ed evita la caduta di gocce d'acqua sul pavimento.

The door slides along the top and bottom profiles, folding inwards. The bifold model offers plenty of space for getting in and out of the shower, and prevents any drips on the floor.

A6



A6/ Saloon Soffietto

Saloon Folding

Spesso sono una scelta obbligata dalla tipologia di spazio, ma a volte possono essere anche una scelta personale di praticità: le ante saloon che si aprono verso l'interno o l'esterno non si utilizzano solamente per chiudere una nicchia, ma anche nelle configurazioni di doccia ad angolo con lato fisso.

Often a necessity given the available space, sometimes a personal, practical choice: saloon doors that open inwards or outwards are not only limited to closing off a niche, they can also be used for corner showers with a fixed side panel.

aks



A6_8000+L
Angolo_Porta saloon + lato fisso - Corner_Saloon door + fixed panel

A6

A6/ Saloon_Soffietto

Saloon_Folding

Caratteristiche/ Features



_Profilo di compensazione laterale, per compensare la misura del box quando la parete non si presenta in bolla/
Side compensation profile. To compensate forenclosures in non-standard sizes.



_Cerniera soffietto, un dettaglio funzionale per il movimento dell'anta/
Bifold hinge, a functional detail allowing the door to move.

Maniglie/ Handles

_Finitura disponibile in Cromo, Color e Special/
Finish available in Chrome, Color, and Special



MANIGLIA (solo per soffietto)
Handle (for folding only)

_Esterna art. F253009
Interna art. F253010
External item F253009
Internal item F253010




MANIGLIA (solo per saloon)
Handle (for saloon only)

_Esterna art. F253009
Interna art. F253010
External item F253009
Internal item F253010




_Porta saloon/
Saloon door



_Porta saloon + lato fisso
Saloon door + fixed panel




_Porta soffietto/
Folding door




_Porta soffietto + lato fisso/
Folding door + fixed panel


Profili di compensazione/ Compensation profiles




_Montante/
Upright




_Profilo superiore e inferiore/
Upper and lower profile



_Profilo angolare 3x2 cm/
Corner profile 3x2 cm




_Compensatore senza aletta/
Filler without deflector




_Compensatore con aletta/
Filler with deflector

Finiture profili/ Profile finishes



Finiture vetri/ Glass finishes



A6_8000

NICCHIA - NICHE

Porta saloon/ Saloon door



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370






P_Porta saloon/ Saloon door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAK15	-	70	67<73	55	-	Brill Color			
IBAK00	-	80	77<83	65	-	Brill Color			
IBAK05	-	90	87<93	75	-	Brill Color			
IBAK10	-	100	97<103	85	-	Brill Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL



1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

S



T
S-1
S-2
S-3
SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6_8000+L

ANGOLO - CORNER

Porta saloon + lato fisso/ Saloon door + fixed panel



H. 195 cm

Sp. 6 mm

195

6

3

R

_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm
Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.

sx

dx

_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta saloon/ Saloon door							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAK15	-	70	67<73	55	-	Brill Color			
IBAK00	-	80	77<83	65	-	Brill Color			
IBAK05	-	90	87<93	75	-	Brill Color			
IBAK10	-	100	97<103	85	-	Brill Color			

L_Lato fisso/ Fixed side							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAC00	sx/lh	70<80	67<80	-	-	Brill			
IBAD00	dx/rh			-	-	Color			
IBAC05	sx/lh	81<90	78<90	-	-	Brill			
IBAD05	dx/rh			-	-	Color			
IBAC10	sx/lh	91<100	88<100	-	-	Brill			
IBAD10	dx/rh			-	-	Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

T S-1 S-2 S-3 SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP

A6


A6_9000

NICCHIA - NICHE

Porta soffietto/ Folding door



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.


_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370



P_Porta soffietto/ Folding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAL15	sx/lh	70	67<73	49	-	Brill			
IBAM15	dx/rh					Color			
IBAL00	sx/lh	80	77<83	58	-	Brill			
IBAM00	dx/rh					Color			
IBAL05	sx/lh	90	87<93	70	-	Brill			
IBAM05	dx/rh					Color			
IBAL10	sx/lh	100	97<103	76	-	Brill			
IBAM10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S

S-1 S-2 S-3

T

T

SP

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin
S-2 Fumé
S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12
Special glass page 12

1/ Brill
2/ Bianco opaco
Matt white
3/ Nero opaco
Matt black
4/ Metal Bronzo opaco
Matt Metal Bronze
5/ Metal Bronzo antico opaco
Matt Metal Bronze Antico
6/ Metal Antracite opaco
Matt Metal Antracite
7/ Lux Oro
8/ Lux Nichel
9/ Lux Moro
10/ Mazzetta Arcom
Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP


A6_9000+L

NICCHIA - NICHE

Porta soffietto/ Folding door



_H. 195 cm
_Sp. 6 mm




_Fuori misura:
Altezza vetro max 210 cm

Made-to-measure:
Max glass height 210 cm

_Per esecuzioni personalizzate
richiedere la fattibilità all'ufficio
tecnico AKS.
For information on sizes contact
the AKS technical office.

_Specificare sempre
il posizionamento del verso
dx o sx.
Always specify the position
of the side rh or lh.

_Comunicare sempre l'esatta
dimensione del piatto doccia
installato.
Always communicate the exact size
of the installed shower tray.



_Supplementi da applicare/ Supplements to be applied

Fuori misura/ Made-to-measure	+35%
Profili SPECIAL verniciati opachi mazzetta Arcom/ SPECIAL matt profiles painted in Arcom colours	+20% su COLOR
Trattamento vetro (a cabina)/ Glass treatment (per enclosure)	
Consegna/ Delivery	3-4 settimane/ weeks
Accessori/ Accessories	pag. 370

_PER COMPORRE IL PREZZO DELLA CABINA SOMMARE I DUE LATI (P+L)/
To work out the price of the cubicle add together the two sides (P+L)

P_Porta soffietto/ Folding door

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAL15	sx/lh	70	67<73	49	-	Brill			
IBAM15	dx/rh					Color			
IBAL00	sx/lh	80	77<83	58	-	Brill			
IBAM00	dx/rh					Color			
IBAL05	sx/lh	90	87<93	70	-	Brill			
IBAM05	dx/rh					Color			
IBAL10	sx/lh	100	97<103	76	-	Brill			
IBAM10	dx/rh					Color			

L_Lato fisso/ Fixed side

							Vetro/ Glass		
Articolo Item	Verso Swing	Piatto cm Trays cm	Estensibilità cm Extension cm	A_Entrata A_Opening	F_Fisso F_Fixed	Profilo Profile	T	S	SP
IBAC00	sx/lh	70<80	67<80	-	-	Brill			
IBAD00	dx/rh					Color			
IBAC05	sx/lh	81<90	78<90	-	-	Brill			
IBAD05	dx/rh					Color			
IBAC10	sx/lh	91<100	88<100	-	-	Brill			
IBAD10	dx/rh					Color			

_Finiture profili e Finiture vetri/ Profile finishes and Glass finishes

BRILL

1/

COLOR

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

SPECIAL

10/

S-1

S-2

S-3

T

SP

T - Trasparente - Transparent

S-1 Satinato - Satin

S-2 Fumé

S-3 Bronzo - Bronze

SP - Vetri speciali pag. 12

Special glass page 12

1/ Brill

2/ Bianco opaco

Matt white

3/ Nero opaco

Matt black

4/ Metal Bronzo opaco

Matt Metal Bronzo

5/ Metal Bronzo antico opaco

Matt Metal Bronzo Antico

6/ Metal Antracite opaco

Matt Metal Antracite

7/ Lux Oro

8/ Lux Nichel

9/ Lux Moro

10/ Mazzetta Arcom

Arcom color palette

_ATTENZIONE: Per vetri speciali SP-2 applicare un aumento + 45% su SP
ATTENTION: For special SP-2 glass, apply a +45% increase on SP




A6/ Maniglie e ricambi

Handles and spare parts

Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F253009 (esterna-external) F253010 (interna-internal) Maniglia interna e esterna per A6 scorrevole, pivot e saloon/ Internal and external handle for A6 sliding, pivot and saloon	Cromo Chrome	
		Color Special	
	F253038 (esterna-external) F253037 (interna-internal) Maniglia interna e esterna per A6 soffietto/ Internal and external handle for A6 bifold	Cromo Chrome	
		Color Special	

_Parti di ricambio A6/

Replacement parts A6

	Articolo Item	Descrizione Description	Finitura Finishes	Prezzo Price
	F253-013	Fine corsa in apertura/ Opening limit switch	PVC trasparente/ Clear PVC	
	F253-051	Giunto angolare/ Corner joint	ABS cromato/ Chrome ABS	
	F523-045	Tappo laterale compensatore con aletta/ Filler cover with deflector panel	ABS cromato/ Chrome ABS	
	F253-029	Sotto tappo con aletta/ Side compensating cap with fin	ABS cromato/ Chrome ABS	
	F253-023	Tappo montante dx/ RH upright cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-024	Tappo montante sx/ LH upright cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-046	Tappo compensatore/ Upright cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-049	Tappo compensatore doppio sx/ LH double filler cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-048	Tappo compensatore doppio dx/ RH double filler cover	ABS trasparente/ Clear ABS	
	F253-017	Fine corsa sx in chiusura per A6-4000 e A6-3000/ LH closing limit switch for A6-4000 and A6-3000	PVC trasparente/ Clear PVC	
	F253-018	Fine corsa dx in chiusura per A6-4000 e A6-3000/ RH closing limit switch for A6-4000 and A6-3000	PVC trasparente/ Clear PVC	
	F253-052	Tappo compensatore senza aletta/ Filler cover without deflector panel	ABS grigio/ Grey ABS	

A6



Define the style of your bathroom
with our shower trays.

**DEFINIRE
LO STILE
DEL BAGNO
CON I PIATTI
DOCCIA.**


PIATTI DOCCIA

SHOWER TRAYS

I piatti doccia sono elementi progettuali che completano e definiscono lo spazio doccia. Disponibili in appoggio o a filo pavimento, rispondono alle esigenze di soluzioni moderne, funzionali e coerenti con l'ambiente bagno. La gamma piatti doccia Aks comprende diverse tipologie di design personalizzabili in un'ampia scelta di finiture lisce o materiche, con superfici antiscivolo e antigoccia per garantire comfort, sicurezza e facilità di pulizia.

Shower trays are design features that complete and define the shower space. Available in low-profile models or flush to the floor, these modern and functional solutions are designed to match your bathroom decor. The Aks range of shower trays includes different types of customisable designs in a wide range of smooth or textured finishes, with non-slip and drip-proof surfaces to guarantee comfort, safety and easy cleaning.

Tekor_Mud - Tekor_Pietra



Tekor_Mud



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Tekor_Pietra



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Niagara



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Nilo



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Duna - Duna_Slim



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Diva



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Flok



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*


Gres



CATEGORIA 2



Laminam
Neve




Laminam
Fokos Sale



Laminam
Fokos Terra



Laminam
Fokos Piombo



Laminam
Fokos Roccia



Laminam
Savoia Antracite




Laminam
Savoia Grigia



Laminam
Savoia Perla



Laminam
Ossido Nero



Laminam
Diamond Cream

CATEGORIA 3



Laminam
Nero Greco



Laminam
Pietra Grey



Laminam Ardesia
Nero spacco



Laminam Ardesia
Bianco spacco



Laminam Pietra
Cardoso Grigio
Fiammato



Laminam Pietra
Cardoso Nero
Fiammato




Laminam Pietra
Piasentina Grigio
Fiammato




Laminam Pietra
Piasentina Taupe
Fiammato



Laminam
Terra di Matera
Fiammato



Laminam
Bianco Assoluto



Laminam
Traver. Bianco
Bocciardato



Laminam
Traver. Beige
Bocciardato




Laminam
Traver. Silver
Bocciardato



Inalco Vint Gris
Abujardado



Inalco Geo Gris
opaco



Inalco Storm
Negro Natural



Inalco Iseo Gris
Abujardado



Inalco Jasper
Moka Abujardado



Inalco Meteora
Gris Abujardado



Inalco Totem Gris
Abujardado



Inalco Umbra
Marron Abujardado



Inalco Azalai
Negro Natural
opaco



Gres Iris
Bianco venato
opaco



Gres Iris
calacatta opaco

CATEGORIA 4



Marazzi Look
Limestone Ivory
Satin



Marazzi Look Jura
Grey Satin



Marazzi Look Fior
di Pesco
Carnico Satin



Marazzi Look
Verde Borgogna
Satin



Marazzi Look
Emperador Satin



* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

CARATTERISTICHE PIATTI DOCCIA

Shower trays characteristics

INSTALLAZIONE

Installation



AKS ICONE

Aks icons

SPESSORE PIATTO
Il piatto doccia ha uno spessore molto sottile che lo rende leggero.

REDUCED THICKNESS
The shower tray has a reduced thickness that made it lighter.

PILETTA COMPRESA
La piletta è compresa nel prezzo del piatto.

PLUG INCLUDED
The plug is included in the price of the shower tray.

COPRPILETTA IN TINTA
La cover è in tinta con la finitura del piatto doccia ed è compresa nel prezzo del piatto.

MATCHING WASTE COVER
The cover matches the finish of the shower tray and is included in the price of the tray.

SU MISURA
Il piatto doccia può essere facilmente personalizzato con dei tagli su misura.

TAILOR-MADE
The shower tray can be easily customized on demand, with tailor-made cuts.

ANTIGOCCIA
I materiali e le forme dei piatti doccia sono pensati per ridurre al minimo la formazione di gocce di ristagni d'acqua.

ANTI-DRO P
The materials and the shapes are conceived to minimize the stagnation of water.

ANTISCIVOLO
I materiali dei piatti doccia sono certificati secondo la norma classe A+B.

ANTI-SLIP
The materials of the shower trays are certificated by class A+B norm.

ANTIBATTERICO
I materiali dei piatti doccia sono pensati per facilitare al massimo le operazioni di pulizia e garantire la massima igiene.

ANTIBACTERIAL
The materials of the shower trays are conceived to ease the cleaning operations and to ensure the highest degree of hygiene.

PULIZIA PIATTI DOCCIA

Cleaning the shower tray

Per rimuovere la maggior parte di macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna non abrasiva. Risciacquare bene la superficie e asciugare sempre con un panno. In caso di sporco resistente (calcare) su piatti in resina passare dell'aceto bianco passare con una spazzola setole morbide e poi risciacquare con acqua.

To remove most stains, limescale and dirt that is normally deposited on the surface, clean with lukewarm water and a mild detergent, using a cloth or non-abrasive sponge. Rinse the surface well and always dry with a cloth. For stubborn dirt like limescale on resin trays, use white vinegar with a soft-bristled brush. Rinse with water.

PULIZIA SCARICO PIATTI DOCCIA

Cleaning the shower tray drain

COSA SERVE/

What you need

Bicarbonato
Bicarbonate

+

Aceto
Vinegar

+


Panno
Cloth

COME FARE/

How to do it


STEP 1

Versare 60 gr di bicarbonato e 150 ml di aceto nello scarico.
Pour 60 g of bicarbonate of soda and 150 ml of vinegar down the drain.



STEP 2

Coprire con il panno bagnato per 5 min e successivamente risciacquare.
Cover with a wet cloth for 5 minutes, then rinse.





Ambiente doccia total look

Total look shower space

Oltre ai piatti anche le pareti della doccia possono essere personalizzate e coordinate nelle stesse finiture, per dare forma a uno spazio coerente e continuo nello stile, definito dal dialogo tra materia e colore.

As well as the trays, the wall panels of the shower can also be personalised and decorated in matching finishes to create a uniform and seamless space defined by the dialogue between materials and colour.

TABELLA RIEPILOGO PIATTI DOCCIA - MISURE / PREZZO

Summary table shower trays - Measurements / Price

Profondità Depth	Larghezza Length	TEKOR MUD		TEKOR PIETRA		DUNA		DUNA SLIM	
									
P. 70	x 70	-	-	-	-	-	-		
	x 80	-	-	-	-			-	-
	x 90							-	-
	x 100								
	x 110							-	-
	x 120								
	x 130							-	-
	x 140								
	x 150							-	-
	x 160							-	-
	x 170								
	x 180							-	-
P. 80	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80					-	-		
	x 90							-	-
	x 100								
	x 110							-	-
	x 120								
	x 130							-	-
	x 140								
	x 150							-	-
	x 160							-	-
	x 170								
P. 90	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 90					-	-		
	x 100								
	x 110							-	-
	x 120								
	x 130							-	-
	x 140								
	x 150							-	-
	x 160							-	-
	x 170								
	x 180							-	-
P. 100	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 90	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 100					-	-		
	x 110							-	-
	x 120							-	-
	x 130							-	-
	x 140							-	-
	x 150							-	-
	x 160							-	-
	x 170					-	-	-	-
	x 180					-	-	-	-

LEGENDA
Legend



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Profondità Depth	Larghezza Length	DIVA		NIAGARA		NILO		FLOK		GRES		
										CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4
P. 70	x 70	-	-	-	-	-	-					
	x 80	-	-	-	-	-	-					
	x 90			-	-	-	-					
	x 100					-	-					
	x 110	-	-	-	-	-	-					
	x 120											
	x 130	-	-	-	-	-	-					
	x 140					-	-					
	x 150	-	-	-	-	-	-					
	x 160	-	-	-	-	-	-					
	x 170					-	-					
	x 180	-	-	-	-	-	-					
P. 80	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80			-	-							
	x 90	-	-	-	-	-	-					
	x 100											
	x 110	-	-	-	-	-	-					
	x 120											
	x 130	-	-	-	-	-	-					
	x 140											
	x 150	-	-	-	-	-	-					
	x 160			-	-							
	x 170	-	-			-	-					
	x 180			-	-							
P. 90	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 90			-	-							
	x 100					-	-					
	x 110	-	-	-	-	-	-					
	x 120											
	x 130	-	-	-	-	-	-					
	x 140											
	x 150	-	-	-	-	-	-					
	x 160	-	-	-	-	-	-					
	x 170	-	-			-	-					
	x 180	-	-	-	-							
P. 100	x 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	x 100			-	-							
	x 110					-	-					
	x 120					-	-					
	x 130					-	-					
	x 140					-	-					
	x 150	-	-	-	-	-	-					
	x 160	-	-	-	-	-	-					
	x 170	-	-			-	-					
	x 180	-	-	-	-	-	-					

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Tekor_ Mud

Tekor_ Pietra



Tekor_ Mud


Una finitura uniforme che riveste un design essenziale, adatta ad integrarsi con continuità nello spazio bagno. Lo spessore ridotto del piatto consente l'installazione a filo pavimento o in appoggio, offrendo soluzioni versatili e pulite anche dal punto di vista progettuale.

A uniform finish to a simple design – a seamless addition to the bathroom space. The reduced thickness of the tray allows it to be installed flush to the floor or with a low profile, offering clean and versatile design solutions.

Appoggio pavimento H 3 cm
Standing on floor H 3 cm



Filo pavimento
Flush with floor



Tekor Mud_140x90 cm / Bianco - White

Tekor_

Pietra

Un piatto caratterizzato da una texture materica marcata, che richiama l'aspetto della pietra naturale. La superficie strutturata migliora il grip e definisce un'estetica decisa, ideale per progetti bagno dal carattere contemporaneo e architettonico, che tendono ad esaltare la percezione tattile.

A shower tray characterised by its distinctive textured finish, similar in appearance to natural stone. The structured surface improves grip and gives it a bold aesthetic, ideal for contemporary designer bathrooms that place the emphasis on tactility.

Tekor Pietra
160x100 cm / Bianco - White

Tekor_ Mud

Tekorstone è un materiale composto da cariche minerali naturali e resine poliestere, mentre la superficie è rivestita da un film di smalto con effetto matrico spazzolato cemento. Materiale igienico e soprattutto adatto all’arredobagno e agli ambienti pubblici.

Tekorstone is a composite made up of natural mineral fillers and polyester resin, while the surface is covered with an enamel film with textured brushed concrete effect. Hygienic material suitable for use in bathrooms and public spaces.

Tekor_ Pietra

Tekorstone è un materiale composto da cariche minerali naturali e resine poliestere, mentre la superficie è rivestita da un film di smalto con effetto pietra. Materiale igienico e soprattutto adatto all’arredobagno e agli ambienti pubblici.

Tekorstone is a composite made up of natural mineral fillers and polyester resin, while the surface is covered with an enamel film with stone effect. Hygienic material suitable for use in bathrooms and public spaces.


FINITURE / Finishes

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops




PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Ø 90 mm
- Portata d’acqua: 25 l/min.
- Water flow rate 25 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



Filo pavimento
Flush with floor



Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



Piletta Tekor_ Mud



Piletta Tekor_ Pietra

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 3 cm - Thickness 3 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antisdrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

Tekor_Mud LISTINO PREZZI

Price list

						TEKOR MUD	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 90	DE7I09	35	20	22		
	x 100	DE7I10	35	20	27		
	x 110	DE7I11	35	20	29		
	x 120	DE7I12	35	20	31		
	x 130	DE7I13	35	20	34		
	x 140	DE7I14	35	20	35		
	x 150	DE7I15	35	20	41		
	x 160	DE7I16	35	20	44		
	x 170	DE7I17	35	20	47		
	x 180	DE7I18	35	20	50		
P. 80	x 80	DE8I08	40	20	23		
	x 90	DE8I09	40	20	29		
	x 100	DE8I10	40	20	31		
	x 110	DE8I11	40	20	35		
	x 120	DE8I12	40	20	37		
	x 130	DE8I13	40	20	42		
	x 140	DE8I14	40	20	44		
	x 150	DE8I15	40	20	50		
	x 160	DE8I16	40	20	53		
	x 170	DE8I17	40	20	57		
P. 90	x 90	DE9I09	45	20	29		
	x 100	DE9I10	45	20	32		
	x 110	DE9I11	45	20	38		
	x 120	DE9I12	45	20	40		
	x 130	DE9I13	45	20	47		
	x 140	DE9I14	45	20	49		
	x 150	DE9I15	45	20	52		
	x 160	DE9I16	45	20	55		
	x 170	DE9I17	45	20	59		
	x 180	DE9I18	45	20	63		
P. 100	x 100	DEAI10	50	20	32		
	x 110	DEAI11	50	20	38		
	x 120	DEAI12	50	20	40		
	x 130	DEAI13	50	20	47		
	x 140	DEAI14	50	20	49		
	x 150	DEAI15	50	20	52		
	x 160	DEAI16	50	20	55		
	x 170	DEAI17	50	20	59		
	x 180	DEAI18	50	20	63		

LEGENDA

Legend



Bianco
White





Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Tekor_Mud PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta - ** vedi specifica disegni
P1/L1 cm da bordo a centro piletta - ** vedi specifica disegni



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Tekor_Pietra LISTINO PREZZI

Price list

						TEKOR PIETRA	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 90	DE7I09	35	20	22		
	x 100	DE7I10	35	20	27		
	x 110	DE7I11	35	20	29		
	x 120	DE7I12	35	20	31		
	x 130	DE7I13	35	20	34		
	x 140	DE7I14	35	20	35		
	x 150	DE7I15	35	20	41		
	x 160	DE7I16	35	20	44		
	x 170	DE7I17	35	20	47		
	x 180	DE7I18	35	20	50		
P. 80	x 80	DE8I08	40	20	23		
	x 90	DE8I09	40	20	29		
	x 100	DE8I10	40	20	31		
	x 110	DE8I11	40	20	35		
	x 120	DE8I12	40	20	37		
	x 130	DE8I13	40	20	42		
	x 140	DE8I14	40	20	44		
	x 150	DE8I15	40	20	50		
	x 160	DE8I16	40	20	53		
	x 170	DE8I17	40	20	57		
P. 90	x 90	DE9I09	45	20	29		
	x 100	DE9I10	45	20	32		
	x 110	DE9I11	45	20	38		
	x 120	DE9I12	45	20	40		
	x 130	DE9I13	45	20	47		
	x 140	DE9I14	45	20	49		
	x 150	DE9I15	45	20	52		
	x 160	DE9I16	45	20	55		
	x 170	DE9I17	45	20	59		
	x 180	DE9I18	45	20	63		
P. 100	x 100	DFAI10	50	20	32		
	x 110	DFAI11	50	20	38		
	x 120	DFAI12	50	20	40		
	x 130	DFAI13	50	20	47		
	x 140	DFAI14	50	20	49		
	x 150	DFAI15	50	20	52		
	x 160	DFAI16	50	20	55		
	x 170	DFAI17	50	20	59		
	x 180	DFAI18	50	20	63		

LEGENDA
Legend


-  Bianco
White
-  Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Tekor_Pietra PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta - ** vedi specifica disegni
P1/L1 cm from edge to centre of waste - ** see drawing specifications



Tekor_Mud / Tekor_Pietra

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI (solo lati muro) il lato tagliato rimane grezzo

Special cuts (only wall side) the cut side remains unfinished



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con fuori squadra Cuts with irregular shapes	



Duna

Duna_
Slim



Platti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Total look piatto e top

One look for the tray and top

Lisce o materiche e in diverse tonalità, tutte le finiture dei piatti doccia si abbinano ai top dell’arredobagno Arcom, dando vita ad ambienti completi e coordinati, in cui i vari elementi si richiamano tra loro.

The shower trays come in smooth and textured finishes in a variety of shades which all match the tops in the Arcom bathroom furniture collections. Together, they create coordinated spaces in which every element tones in a well-defined look.





Duna

Un piatto che combina catino e parte piana per consentire tagli su misura e evitare il rischio di errori su pendenze e quote.

A tray that combines indent and flat section to allow customised cuts and avoid the risk of errors with inclines and measurements.

Duna _160x90 cm / Cotto

Duna_ Slim

Un piatto doccia a catino completo, ideale per installazioni standard a filo pavimento e per chi cerca un'estetica minimale.

A shower tray with full indent, ideal for standard flush installations and those after a minimalist aesthetic.



Duna Slim_160x100 cm / Bianco - White


Duna / Duna_ Slim

Il teknoril è un materiale composto da cariche minerali naturali e resine poliestere di altissima qualità, mentre la superficie è rivestita da un film di smalto liscio.

Teknoril is a composite made up of natural mineral fillers and high-quality polyester resin, while the surface is covered with a smooth enamel film.

FINITURE / Finishes

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Pietra

COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Ø 90 mm
- Portata d'acqua: 25 l/min.
- Water flow rate 25 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 13,5 cm

Filo pavimento
Flush with floor



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 10 cm

Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 3,5 cm - Thickness 3,5 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antisdrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial



Duna

Duna Slim

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Duna LISTINO PREZZI

Price list

								DUNA	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	C	F	Kg.		
P. 70	x 80	DA7B08	35	35	61	14	21		
	x 90	DA7B09	35	35	61	24	26		
	x 100	DA7B10	35	35	61	34	31		
	x 110	DA7B11	35	35	61	44	36		
	x 120	DA7B12	35	35	61	54	41		
	x 130	DA7B13	35	35	61	64	46		
	x 140	DA7B14	35	30	91	44	42		
	x 150	DA7B15	35	30	91	54	47		
	x 160	DA7B16	35	30	91	64	51		
	x 170	DA7B17	35	30	91	74	56		
	x 180	DA7B18	35	30	111	64	46		
P. 80	x 90	DA8B09	40	40	71	14	26		
	x 100	DA8B10	40	40	71	24	32		
	x 110	DA8B11	40	40	71	34	37		
	x 120	DA8B12	40	40	71	44	43		
	x 130	DA8B13	40	40	71	54	48		
	x 140	DA8B14	40	40	71	64	54		
	x 150	DA8B15	40	30	91	54	53		
	x 160	DA8B16	40	30	91	64	58		
	x 170	DA8B17	40	30	91	74	64		
	x 180	DA8B18	40	30	111	64	46		
P. 90	x 100	DA9B10	45	45	81	14	33		
	x 110	DA9B11	45	45	81	24	39		
	x 120	DA9B12	45	45	81	34	45		
	x 130	DA9B13	45	45	81	44	51		
	x 140	DA9B14	45	45	81	54	57		
	x 150	DA9B15	45	45	81	64	63		
	x 160	DA9B16	45	30	91	64	65		
	x 170	DA9B17	45	30	111	54	71		
	x 180	DA9B18	45	30	111	64	72		
P. 100	x 110	DAAB11	50	50	91	14	37		
	x 120	DAAB12	50	50	91	24	44		
	x 130	DAAB13	50	50	91	34	51		
	x 140	DAAB14	50	50	91	44	58		
	x 150	DAAB15	50	50	91	54	65		
	x 160	DAAB16	50	50	91	64	72		

LEGENDA

Legend



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Duna PIATTI DOCCIA


Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta - C: catino - F: parte piana
P1/L1 cm from edge to centre of waste - C: indent - F: flat section




APERTURE CONSIGLiate

Recommended openings




Cabine complete
(scorrevoli/pivot)

Complete cubicles
(sliding/pivot doors)



Walk-in con
entrata laterale

Walk-in with
side entrance



Duna_ Slim LISTINO PREZZI

Price list

						DUNA SLIM	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 70	DB7B07	35	35	16		
	x 100	DB7B10	35	30	22		
	x 120	DB7B12	35	30	26		
	x 140	DB7B14	35	40	29		
	x 170	DB7B17	35	40	35		
P. 80	x 80	DB8B08	40	40	18		
	x 100	DB8B10	40	30	22		
	x 120	DB8B12	40	30	27		
	x 140	DB8B14	40	40	30		
	x 170	DB8B17	40	40	37		
P. 90	x 90	DB9B09	45	45	21		
	x 100	DB9B10	45	30	22		
	x 120	DB9B12	45	30	30		
	x 140	DB9B14	45	40	31		
	x 170	DB9B17	45	40	39		
P. 100	x 100	DBAB10	50	50	24		

LEGENDA

Legend



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Duna_ Slim PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta
P1/L1 cm from edge to centre of waste




ATTENZIONE!
Non utilizzare con apertura Walk-in


NOTE!
Do not use with walk-in opening

P. 70


70




100




120



140




170




P. 80


80




100




120



140




170




P. 90


90




100




120



140




170



P. 100

100




Duna / Duna_ Slim

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut




Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI (solo lati muro) il lato tagliato rimane grezzo

Special cuts (only wall side) the cut side remains unfinished



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con fuori squadra Cuts with irregular shapes	



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

La parte piana del piatto Duna può essere personalizzata con tagli su misura al centimetro in funzione alla dimensione della cabina o, nel caso di apertura walk-in, in funzione all'ampiezza dell'ingresso desiderata.

The flat part of the Duna shower tray can be customised with shapes cut to size to the centimetre to match the dimensions of the shower enclosure or, in the case of walk-in showers, to match the entrance width you would like.

Duna
80x110 cm / Bianco - White

Niagara



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Niagara

Piatto doccia con superficie continua e pendenza integrata nel bordo in cui si inserisce in modo discreto la piletta per il deflusso dell'acqua. Modello disponibile a filo pavimento e in appoggio.

Shower tray with continuous surface and incline integrated in the edge, which discreetly accommodates the waste. Model available as a flush or low-profile solution.

Appoggio pavimento H 3,5 cm
Standing on floor H 3,5 cm



Filo pavimento
Flush with floor



Niagara_140x100 cm / Bianco - White



Cover di serie
Cover di serie

Piletta sul bordo con cover di serie nella stessa finitura del piatto, per una superficie continua e visivamente pulita.

Waste on edge with standard cover in the same finish as the tray, for a continuous and visibly clean surface.




Niagara
90x170 cm / Bianco - White

Niagara

Il Solytex è un materiale composto principalmente da materiali di origine naturale, esteticamente elegante e gradevole al tatto. La superficie viene ricoperta da uno speciale Gelcoat che permette un’ottima resistenza meccanica, all’abrasione e all’urto. Il materiale è altamente igienico e con una buona resistenza ai raggi UV.

Solytex is a composite material mainly consisting of natural materials, aesthetically elegant and pleasant to the touch. The surface is covered with a special Gelcoat that guarantees excellent mechanical, abrasion and impact resistance. The material is exceptionally hygienic with good resistance to UV rays.


FINITURE / Finishes



Pietra

COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Portata d’acqua: 35 l/min.
- Water flow rate 35 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



scavo - hole
P 20 x L 30 x H 13,5 cm

Filo pavimento
Flush with floor



scavo - hole
P 20 x L 30 x H 10 cm

Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 3,5 cm - Thickness 3,5 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antisdrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Niagara

Niagara
colore / color

Niagara LISTINO PREZZI

Price list

							NIAGARA	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	F	Kg.		
P. 70	x 100	DN7B10	35	7	16	29		
	x 120	DN7B12	35	7	16	35		
	x 140	DN7B14	35	7	16	41		
	x 170	DN7B17	35	7	26	50		
P. 80	x 100	DN8B10	40	7	16	34		
	x 120	DN8B12	40	7	16	40		
	x 140	DN8B14	40	7	16	47		
	x 170	DN8B17	40	7	26	57		
P. 90	x 100	DN9B10	45	7	16	39		
	x 120	DN9B12	45	7	16	45		
	x 140	DN9B14	45	7	16	53		
	x 170	DN9B17	45	7	26	64		
P. 100	x 120	DNAB12	50	7	16	50		
	x 140	DNAB14	50	7	16	59		
	x 170	DNAB17	50	7	26	71		

LEGENDA

Legend



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI (solo lato muro) il lato tagliato rimane grezzo

Special cuts (only wall side) the cut side remains unfinished




Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Niagara PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta
P1/L1 cm from edge to centre of waste



P. 70

100

120

140

170

P. 80

100

120

140

170

P. 90

100

120

140

170

P. 100

120

140

170

Diva



Diva

Piatto doccia dal design pulito e razionale con catino definito e superficie uniforme. Disponibile in tre diverse profondità e in un'ampia gamma di dimensioni si adatta a ogni contesto.

Clean and streamlined shower tray with defined indent and uniform surface. Available in three different depths and a wide array of sizes to adapt to every space.


Appoggio pavimento H 2 cm
Standing on floor H 2 cm



Filo pavimento
Flush with floor



Diva
90x180 cm / Bianco - White



Cover di serie
Cover di serie

La copripiletta con griglia a vista è fornita di serie ed è personalizzabile nello stesso colore del piatto doccia.

The waste cover with visible grating comes as standard and can be customised with the same as the shower tray.



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding


Diva_160x80 cm / Piatto e rivestimenti Ceruleo - Ceruleo tray and furnishings

Diva

Tekorstone è un materiale composto da cariche minerali naturali e resine poliestere, mentre la superficie è rivestita da un film di resina resistente sia da un punto di vista fisico e soprattutto chimico. Materiale igienico e soprattutto adatto all’arredobagno e agli ambienti pubblici.

Tekorstone is a composite made up of natural mineral fillers and polyester resin, while the surface is covered with a resin film that is both physically and – more importantly – chemically resistant. Hygienic material suitable for use in bathrooms and public spaces.


FINITURE / Finishes



Pietra

COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Portata d’acqua: 35 l/min.
- Water flow rate 35 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



Filo pavimento
Flush with floor



Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features




- 1 - Spessore 2 cm - Thickness 2 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antidrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Diva



Diva
colore / color



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Diva LISTINO PREZZI

Price list

						DIVA	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 90	DD7A09	35	15	20		
	x 100	DD7A10	35	15	22		
	x 120	DD7A12	35	15	26		
	x 140	DD7A14	35	15	33		
	x 170	DD7A17	85	15	40		
P. 80	x 80	DD8A08	40	15	20		
	x 100	DD8A10	40	15	22		
	x 120	DD8A12	40	15	27		
	x 140	DD8A14	40	15	31		
	x 160	DD8A16	80	15	34		
	x 170	DD8A17	90	15	38		
P. 90	x 90	DD9A09	45	15	22		
	x 100	DD9A10	45	15	25		
	x 120	DD9A12	45	15	29		
	x 140	DD9A14	45	15	34		

LEGENDA

Legend



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI

Special cuts




Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Diva PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta
P1/L1 cm from edge to centre of waste



P. 70

90

100

120

140

170

P. 80

80

100

120

140

160 - 170

P. 90

90

100

120

140

Nilo





Nilo

Nilo valorizza soluzioni essenziali e contemporanee, come una doccia walk-in passante, grazie al suo profilo sottile e alla possibilità di posa a filo pavimento.

Nilo elevates minimalist and contemporary solutions, like a walk-through shower, thanks to its thin profile and the possibility of installing it flush to the floor.



Cover di serie - Standard cover



Nilo_180x90 cm / Verde Bosco - Forest Green

Nilo

Integrabile con tagli speciali, il piatto garantisce massima flessibilità progettuale e un adattamento preciso a pareti irregolari.

Also available with special cuts, the tray guarantees maximum design flexibility and precise adjustment to irregular walls.

Nilo
180x90 cm / Bianco - White


Nilo

Tekor è un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all’arredo bagno e ambienti pubblici. Materiale resistente all’acqua bollente e agli sbalzi di temperatura.

Tekor is a mineral compound that is pleasant to touch, hygienic and suitable for bathrooms and public spaces. Resistant to boiling water and sudden changes in temperature.

FINITURE / Finishes


Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Liscio

COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)



- Ispezionabile
- Removable
- Ø 90 mm
- Portata d’acqua: 25 l/min.
- Water flow rate 25 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO

Drain hole



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 14,2 cm

Filo pavimento
Flush with floor



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 10 cm

Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 2 cm - Thickness 2 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antisdrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Nilo colore / color

Nilo

Nilo LISTINO PREZZI

Price list

						NILO	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 120	DL7A12	16,5	60	27		
	x 80	DL8A08	16,5	40	20		
	x 100	DL8A10	16,5	50	26		
	x 120	DL8A12	16,5	60	35		
	x 140	DL8A14	16,5	70	36		
	x 160	DL8A16	16,5	80	41		
P. 80	x 180	DL8A18	16,5	90	46		
	x 90	DL9A09	16,5	45	30		
	x 120	DL9A12	16,5	60	35		
	x 140	DL9A14	16,5	70	40		
	x 180	DL9A18	16,5	90	51		

LEGENDA

Legend


 Bianco
White

 Laccati Arcom*
Arcom lacquered*


Nilo PIATTI DOCCIA

Shower trays


P1/L1 cm da bordo a centro piletta
P1/L1 cm from edge to centre of waste




P. 70



P. 80



P. 90



* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Nilo

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut




Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI (solo lati muro) il lato tagliato rimane grezzo

Special cuts (only wall side) the cut side remains unfinished



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con fuori squadra Cuts with irregular shapes	

Flok



Platti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Flok

Superficie liscia, pendenza integrata e uno scarico circolare a filo definiscono questo piatto doccia tecnico ed essenziale, perfetto per installazioni a filo pavimento.

Smooth surface, in-built incline and a circular flush drain characterise this technical and minimalist shower tray, perfect for installations flush to the floor.

Appoggio pavimento H 2,5 cm
Standing on floor H 2,5 cm



Filo pavimento
Flush with floor





Realizzato in Tekor, il piatto Flok unisce spessore ridotto, posa a filo o in appoggio e piletta ispezionabile da 90 mm per un'installazione affidabile e precisa.

Made from Tekor, the Flok tray combines reduced thickness, flush or low-profile installation, and removable 90 mm waste in a reliable and precision solution.



Flok_180x90 cm / Verde Alga

Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding


Flok

Tekor è un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all’arredo bagno e ambienti pubblici. Materiale resistente all’acqua bollente e agli sbalzi di temperatura.

Tekor is a mineral compound that is pleasant to touch, hygienic and suitable for bathrooms and public spaces. Resistant to boiling water and sudden changes in temperature.

FINITURE / Finishes


Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Liscio

COLORI / Colors

Piatti abbinabili con top Arcom
Shower trays to be matched with Arcom tops



Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Ø 90 mm
- Portata d’acqua: 25 l/min.
- Water flow rate 25 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 12,5 cm

Filo pavimento
Flush with floor



scavo - hole
P 30 x L 30 x H 10 cm

Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 2,5 cm - Thickness 2,5 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antidrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Flok

Flok
colore / color

Flok LISTINO PREZZI

Price list

						FLOK	
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.		
P. 70	x 70	DF7C07	35	35	14		
	x 80	DF7C08	35	35	15		
	x 90	DF7C09	35	35	16		
	x 100	DF7C10	35	35	18		
	x 110	DF7C11	35	35	20		
	x 120	DF7C12	35	35	22		
	x 130	DF7C13	35	35	24		
	x 140	DF7C14	35	35	27		
	x 150	DF7C15	35	35	30		
	x 160	DF7C16	35	35	33		
	x 170	DF7C17	35	35	37		
P. 80	x 80	DF8C08	40	40	18		
	x 90	DF8C09	40	40	19		
	x 100	DF8C10	40	40	21		
	x 110	DF8C11	40	40	23		
	x 120	DF8C12	40	40	25		
	x 130	DF8C13	40	40	27		
	x 140	DF8C14	40	40	29		
	x 150	DF8C15	40	40	32		
	x 160	DF8C16	40	40	36		
P. 90	x 90	DF9C09	45	40	22		
	x 100	DF9C10	45	40	24		
	x 110	DF9C11	45	40	26		
	x 120	DF9C12	45	40	28		
	x 130	DF9C13	45	40	30		
	x 140	DF9C14	45	40	33		
	x 150	DF9C15	45	40	35		
	x 160	DF9C16	45	40	39		
	x 170	DF9C17	45	40	43		
P. 100	x 180	DF9C18	45	40	49		
	x 100	DFAC10	50	40	26		
	x 110	DFAC11	50	40	28		
	x 120	DFAC12	50	40	31		
	x 130	DFAC13	50	40	34		
	x 140	DFAC14	50	40	37		
	x 150	DFAC15	50	40	39		
	x 160	DFAC16	50	40	41		
	x 170	DFAC17	50	40	47		
	x 180	DFAC18	50	40	53		

LEGENDA
Legend


-  Bianco
White
-  Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux

Flok PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta - ** vedi specifica disegni
P1/L1 cm from edge to centre of waste - ** see specific drawings




Flok

TAGLI

Cuts

TAGLIO LINEARE

Linear cut



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Riduzione lato grezzo Unfinished reduction side	
Ripristino taglio grezzo al metro lineare Unfinished cut work per linear metre	

TAGLI SPECIALI (solo lati muro) il lato tagliato rimane grezzo

Special cuts (only wall side) the cut side remains unfinished



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con scansi o sagomature Cuts with recesses or shaping	



Taglio - Cut	Prezzo - Price
Tagli con fuori squadra Cuts with irregular shapes	



Gres



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Gres

Un piatto doccia resistente a graffi e ammaccature, facile da tenere pulito; personalizzabile nelle dimensioni e nelle finiture e abbinabile alle pareti doccia.

A scratch-resistant and easy to clean shower tray that does not dent. With customisable sizes and finishes, it can be combined with the shower panels.



Appoggio pavimento H 4,2 cm
Standing on floor H 4,2 cm



Filo pavimento
Flush with floor



PIATTI doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Gres

Rivestito di effetti materici dall'elevata resa estetica, che riproducono fedelmente texture e colori naturali, questo piatto aggiunge originalità e personalità allo spazio doccia.

Finished with striking material effects that faithfully reproduce natural textures and colours, this tray adds originality and personality to your shower space.



Piletta di scarico
Drain siphon

Rivestimenti materici dall'elevata resa estetica per piatti e pareti, ideali anche per soluzioni doccia outdoor. I materiali garantiscono stabilità e resistenza a sole, umidità e variazioni di temperatura.

Striking textured finishes for trays and wall panels, also ideal for outdoor shower solutions. The materials guarantee stability and resistance to sunlight, humidity and temperature variations.



Piatti doccia / Pannelli
Shower trays / Wall cladding

Gres

Il gres è un materiale molto resistente e versatile, noto per la sua bassa porosita e le sue ottime prestazioni. Materiale molto robusto adatto all’uso di ambienti interni ed esterni. Le sue caratteristiche principali includono resistenza ai graffi, macchie e agenti chimici.

Stoneware is a highly resistant and versatile material, well known for its low porosity and excellent performance. Very robust material suitable for use in indoor and outdoor settings. Its main qualities include its resistance to scratches, stains and chemical agents.

FINITURE / Finishes

GRES - Piatti abbinabili con top Arcom
vedi finiture pag. 343


GRES - Shower trays to be matched with Arcom tops
see finishes page 343

PILETTA DI SERIE (compresa nel prezzo del piatto)
STANDARD WASTE (included in the price of the shower tray)




- Ispezionabile
- Removable
- Ø 90 mm
- Portata d’acqua: 30 l/min.
- Water flow rate 30 l/min.

SCAVO INDICATIVO PER POZZETTO
Drain hole



Filo pavimento
Flush with floor



Appoggio pavimento
Standing on floor

COVER IN TINTA / Drain cover

La cover è compresa nel prezzo del piatto
The cover is included in the price of the tray



CARATTERISTICHE / Features



- 1 - Spessore 4,2 cm - Thickness 4,2 cm
- 2 - Piletta - Waste
- 3 - Copri-piletta - Waste cover-coloured
- 4 - Su misura - Made-to-measure
- 5 - Antigoccia - Drip-proof
- 6 - Antisdrucciolo - Anti-slip surface
- 7 - Antibatterico - Antibacterial

Gres



Gres LISTINO PREZZI


Price list

						GRES		
Profondità Depth	Larghezza Length	Articolo Item	P1	L1	Kg.	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4
P. 70	x 70	DG7C07	35	30	19			
	x 80	DG7C08	35	30	21			
	x 90	DG7C09	35	30	24			
	x 100	DG7C10	35	30	27			
	x 110	DG7C11	35	30	30			
	x 120	DG7C12	35	30	32			
	x 130	DG7C13	35	30	35			
	x 140	DG7C14	35	30	37			
	x 150	DG7C15	35	30	40			
	x 160	DG7C16	35	30	42			
	x 170	DG7C17	35	30	45			
	x 180	DG7C18	35	30	48			
P. 80	x 80	DG8C08	40	30	25			
	x 90	DG8C09	40	30	27			
	x 100	DG8C10	40	30	30			
	x 110	DG8C11	40	30	34			
	x 120	DG8C12	40	30	36			
	x 130	DG8C13	40	30	40			
	x 140	DG8C14	40	30	43			
	x 150	DG8C15	40	30	46			
	x 160	DG8C16	40	30	49			
	x 170	DG8C17	40	30	52			
P. 90	x 90	DG9C09	45	30	31			
	x 100	DG9C10	45	30	34			
	x 110	DG9C11	45	30	38			
	x 120	DG9C12	45	30	41			
	x 130	DG9C13	45	30	45			
	x 140	DG9C14	45	30	48			
	x 150	DG9C15	45	30	51			
	x 160	DG9C16	45	30	55			
	x 170	DG9C17	45	30	58			
P. 100	x 180	DG9C18	45	30	62			
	x 100	DGAC10	50	30	38			
	x 110	DGAC11	50	30	42			
	x 120	DGAC12	50	30	46			
	x 130	DGAC13	50	30	49			
	x 140	DGAC14	50	30	53			
	x 150	DGAC15	50	30	57			
	x 160	DGAC16	50	30	61			
	x 170	DGAC17	50	30	65			
	x 180	DGAC18	50	30	69			

Gres PIATTI DOCCIA

Shower trays

P1/L1 cm da bordo a centro piletta
P1/L1 cm from edge to centre of waste



FINITURE - Finishes

Piatti abbinabili con top Arcom - Shower trays to be matched with Arcom tops

CATEGORIA 2

Laminam Neve	Laminam Fokos sale	Laminam Fokos terra	Laminam Fokos piombo	Laminam Fokos roccia	Laminam Savoia antracite	Laminam Savoia grigia	Laminam Savoia perla
Laminam Ossido nero	Laminam Diamond Cream						

CATEGORIA 3

Laminam Nero greco	Laminam Pietra Grey	Laminam Ardesia Nero spacco	Laminam Ardesia Bianco spacco	Laminam Pietra Cardoso Grigio Fiammato	Laminam Pietra Cardoso Nero Fiammato	Laminam Pietra Piasentina Grigio Fiammato	Laminam Pietra Piasentina Taupe Fiammato
Laminam Terra di Matera Fiammato	Laminam Bianco Assoluto	Laminam Traver. Bianco Bocciardato	Laminam Traver. Beige Bocciardato	Laminam Traver. Silver Bocciardato	Inalco Vint Gris Abujardado	Inalco Geo Gris opaco	Inalco Storm Negro Natural
Inalco Iseo Gris Abujardado	Inalco Jasper Moka Abujardado	Inalco Meteora Gris Abujardado	Inalco Totem Gris Abujardado	Inalco Umbra Marron Abujardado	Inalco Azalai negro natural opaco	Gres iris bianco venato opaco	Gres iris calacatta opaco

CATEGORIA 4

Marazzi Look Limestone Ivory Satin	Marazzi Look Jura Grey Satin	Marazzi Look Fior di Pesco Carnico Satin	Marazzi Look Verde Borgogna Satin	Marazzi Look Emperador Satin


Gres

TAGLI

Cuts


TAGLIO LINEARE

Linear cut



TAGLI SPECIALI

Special cuts



ATTENZIONE: Per esecuzioni personalizzate richiedere la fattibilità all'ufficio tecnico Aks
NOTE: For custom solutions check feasibility with the Aks technical department





Elegance and resilience
in your shower.

**ELEGANZA
E RESISTENZA
ALL'INTERNO
DELLA DOCCIA.**

PANNELLI DI RIVESTIMENTO

WALL CLADDING

In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione, i pannelli di rivestimento sono la soluzione ideale per combinare estetica e funzionalità all'interno della doccia. Possono rivestire interamente la superficie interna o solo una porzione, riprendendo le stesse finiture dei piatti per caratterizzare e completare lo stile di tutto l'ambiente doccia.

If you are renovating your bathroom or building it from scratch, using cladding is a great way to achieve a first-rate finish for your shower while also making it practical to use. Cladding can be made to cover some or all of the wall surface inside your shower, continuing the same finishes used for the tray to define the style of the entire space.

Tipologie di pannelli

Panel types

A TUTTA PARETE/

Whole wall panelling

I pannelli a fasce orizzontali, regolari o irregolari, rivestono tutta la superficie interna della doccia e, a seconda della finitura scelta, danno un preciso carattere all'ambiente.

The panels in regular or irregular horizontal sections cover the internal shower surface and, depending on the finish selected, give a particular character to the space.



Rivestimento a fascia singola - Single section panelling

A FASCIA SINGOLA/

Single section panelling

Il pannello riveste solo la fascia inferiore della parete angolare, per completare lo spazio di una precedente vasca o come semplice scelta di stile. La finitura coordinata con il piatto doccia valorizza l'ambiente nel suo insieme.

The panel only covers the lower section of the wall corner, to finish the space previously occupied by a bath tub, or simply as a stylistic choice. In the same finish as the shower tray, it brings together the space as a whole.



Rivestimento a tutta parete - Whole wall panelling

Finiture pannelli

Panel finishes

Tekor_Mud



Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Tekor_Pietra




Bianco
White



Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Niagara / Duna / Duna_Slim / Diva / Nilo / Flok




Bianco
White




Laccati Arcom*
Arcom lacquered*

Gres / CATEGORIA 2




Laminam Neve



Laminam Fokos sale



Laminam Fokos terra




Laminam Fokos piombo




Laminam Fokos roccia



Laminam Savoia antracite




Laminam Savoia grigia



Laminam Savoia perla



Laminam Ossido nero



Laminam Diamond Cream


Gres / CATEGORIA 3



Laminam Nero greco



Laminam Pietra Grey



Laminam Ardesia Nero spacco



Laminam Ardesia Bianco spacco



Laminam Pietra Cardoso Grigio Fiammato




Laminam Pietra Cardoso Nero Fiammato




Laminam Pietra Piasentina Grigio Fiammato




Laminam Pietra Piasentina Taupe Fiammato




Laminam Terra di Matera Fiammato



Laminam Bianco Assoluto



Laminam Traver. Bianco Bocciardato



Laminam Traver. Beige Bocciardato



Laminam Traver. Silver Bocciardato



Inalco Vint Gris Abujardado



Inalco Geo Gris opaco



Inalco Storm Negro Natural



Inalco Iseo Gris Abujardado



Inalco Jasper Moka Abujardado



Inalco Meteora Gris Abujardado



Inalco Totem Gris Abujardado



Inalco Umbra Marron Abujardado



Inalco Azalai negro natural opaco



Gres iris bianco venato opaco



Gres iris calacatta opaco

Gres / CATEGORIA 4



Marazzi Look Limestone Ivory Satin



Marazzi Look Jura Grey Satin



Marazzi Look Fior di Pesco Carnico Satin




Marazzi Look Verde Borgogna Satin




Marazzi Look Emperador Satin

* Disponibili in tutti i colori della mazzetta Arcom, esclusi Metal e Lux - Available in all Arcom colours, excluded Metal and Lux


Rivestimento parete / Wall panelling



Rivestimento con fascia singola
Single section panelling




Rivestimento orizzontale a tutta parete
Horizontal whole wall panelling




Rivestimento orizzontale con fasce irregolari
Horizontal panelling with irregular sections


Tipologie di installazione / Types of installation



A parete
On wall



Angolare
Corner



Sostituzione vasca
Bath tub replacement

Dimensioni / Dimensions

Modello Piatto doccia Shower tray model	H	L	Spessore cm Thickness cm	Finitura pannelli Panel finishing
Tekor_Mud / Tekor_Pietra	70	max L. 180	0,6	MUD / PIETRA
Duna / Duna_Slim	70	max L. 180	0,6	PIETRA
Niagara	70	max L. 180	0,6	PIETRA
Diva	70	max L. 180	0,6	PIETRA
Nilo	69	max L. 180	0,6	LISCIO
Flok	69	max L. 180	0,6	LISCIO
Gres	300	L. 100	0,6 / 0,4	-



CARATTERISTICHE / Features



1- Su misura - Made-to-measure
2 - Antigoccia - Drip-proof
3 - Antibatterico - Antibacterial

Pannelli rivestimento

Wall panels



Pannelli rivestimento H. 70 cm (per i piatti Nilo e Flok i pannelli sono H 69 cm)

Wall panels H. 70 cm (for Nilo and Flok trays the panels are H 69 cm)

Sp. 0,6 cm - Th. 0,6 cm				BIANCO OPACO - Matt white					Piatto doccia Shower tray	Rivestimento categoria Coating category
Articolo Item	H	L	Kg.	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5		
ME7J07	69/70	70	6	-					Diva	1
ME7J08		80	7	-					Tekor Mud / Pietra	2
ME7J09		90	8	-					Nilo	3
ME7J10		100	8						Flok	3
ME7J11		110	9	-					Duna	4
ME7J12		120	10						Duna Slim	4
ME7J13		130	11	-					Niagara	5
ME7J14		140	12	-						
ME7J15		150	13							
ME7J16		160	13	-						
ME7J17		170	14	-						
ME7J18		180	15							

Aggiunta prezzo per taglio fuori misura o foro pensile a incasso

Price surcharge for custom-size cut or recessed hanging hole

Sp. 0,6 cm - Th. 0,6 cm				LACCATO COLORE * - Lacquered color *					Piatto doccia Shower tray	Rivestimento categoria Coating category
Articolo Item	H	L	Kg.	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5		
ME7J07	69/70	70	6	-					Diva	1
ME7J08		80	7	-					Tekor Mud / Pietra	2
ME7J09		90	8	-					Nilo	3
ME7J10		100	8						Flok	3
ME7J11		110	9	-					Duna	4
ME7J12		120	10						Duna Slim	4
ME7J13		130	11	-					Niagara	5
ME7J14		140	12	-						
ME7J15		150	13							
ME7J16		160	13	-						
ME7J17		170	14	-						
ME7J18		180	15							

*(NO METAL E LUX)

Aggiunta prezzo per taglio fuori misura o foro pensile a incasso

Price surcharge for custom-size cut or recessed hanging hole

Sp. 0,6 - 0,4 cm - Th. 0,6 - 0,4 cm				GRES al MQ		
Articolo Item	H	L	Kg.	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4
ME7J07	300	100	4			

Aggiunta prezzo per foro pensile a incasso

Surcharge for built-in wall unit

Dimensione massima lastre gres 300x100 cm
Maximum size stoneware slabs 300x100 cm

ATTENZIONE: Per esecuzioni personalizzate richiedere la fattibilità all'ufficio tecnico Aks
NOTE: For custom solutions check feasibility with the Aks technical department



Bathroom spaces for your relaxation and wellbeing.

**SPAZI DI
RELAX
E BENESSERE
IN BAGNO.**

VASCHE

BATHTUBS

Le vasche da bagno completano l'arredo della stanza con il loro design moderno e distintivo. I modelli freestanding possono essere posizionati liberamente nella stanza, mentre il modello a parete Eden è la soluzione ideale per le configurazioni ad angolo.

Modern, distinctive bathtubs complete the bathroom composition. The freestanding models can be positioned as desired, while the Eden back-to-wall model is the ideal solution for corner configurations.

Eden

VASCA AD ANGOLO dx-sx
Corner bathtub right-left

Teknoril Bianco opaco - Matt White Teknoril
L 165 x P 75 x H 50 cm

VASCHE FREESTANDING
Freestanding bathtubs

Forma

Il rivestimento in Mineral composite, elegante e facile da pulire, esternamente può essere personalizzato con diversi colori laccati per dare forma allo stile che più si adatta all’ambiente.

The external mineral composite panel – elegant and easy to clean – can be customised with different lacquered colours to match the space.

Mineral composite Bianco opaco - Matt White
L 160 x P 75 x H 48 cm



Mineral composite Cipria opaco
Matt Cipria
L 160 x P 75 x H 48 cm

VASCHE FREESTANDING
Freestanding bathtubs

Divina

Morbida e accogliente nel design, definita da profili alti e continui, questa vasca crea un angolo intimo e rilassante, perfetto per i momenti relax.

With a smooth and welcoming design distinctive for its high and continuous profiles, this bathtub creates an intimate and cosy corner dedicated to relaxation.

Mineral composite Ottanio opaco - Matt Ottanio
L 160 x P 74 x H 60 cm



VASCHE FREESTANDING
Freestanding bathtubs

Chloe

Con il suo profilo fluido ed elegante, Chloe rende il momento del bagno esclusivo e si integra con naturalezza in ogni spazio della quotidianità.

With its fluid and elegant profile, Chloe makes bathtime a moment to savour, seamlessly blending in to any everyday setting.

Mineral composite Bianco opaco - Matt White
L 165 x P 70 x H 70,5 cm



VASCHE FREESTANDING

Freestanding bathtubs

Victoria

Bianca o personalizzata nei colori laccati opachi, Victoria coniuga un design essenziale a dimensioni bilanciate, per inserirsi con semplicità nei progetti bagno.

White or personalised in matt lacquered colours, Victoria combines a minimalist design with balanced dimensions to adapt with ease to different bathroom projects.



Mineral composite **Nebbia opaco** - Matt Nebbia
L 156,5 x P 70 x H 58 cm



Mineral composite **Bianco opaco** - Matt White
L 156,5 x P 70 x H 58 cm

VASCA AD ANGOLO

Corner bathtub



VASCA EDEN dx-sx

L 165 x P 75 x H 50 cm

Vasca in Teknoril Bianco opaco
Matt Bianco Teknoril bathtub

Colori laccati opachi per esterno (no Metal e Lux)
Matt colours for the external surface (no Metal and Lux)

VASCHE FREESTANDING

Freestanding bathtubs



VASCA FORMA

L 160 x P 75 x H 48 cm

Vasca in mineral composite Bianco opaco
Matt Bianco mineral composite tub

Colori laccati opachi per esterno (no Metal e Lux)
Matt colours for the external surface (no Metal and Lux)



VASCA CHLOE

L 165 x P 70 x H 70,5 cm

Vasca in mineral composite Bianco opaco
Matt Bianco mineral composite tub

Colori laccati opachi per esterno (no Metal e Lux)
Matt colours for the external surface (no Metal and Lux)



VASCA DIVINA

L 160 x P 74 x H 60 cm

Vasca in mineral composite Bianco opaco e lucido
Bathtub in matt and glossy Bianco mineral composite

Colori laccati opachi per esterno (no Metal e Lux)
Matt colours for the external surface (no Metal and Lux)



VASCA VICTORIA

L 156,5 x P 70 x H 58 cm

Vasca in mineral composite Bianco opaco
Matt Bianco mineral composite tub

Colori laccati opachi per esterno (no Metal e Lux)
Matt colours for the external surface (no Metal and Lux)


Vasche LISTINO PREZZI

Price list bathtubs

Modello Model	Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Piletta di serie Standard drain	Piletta a richiesta Drain on request	Bianco opaco Matt white	Colore opaco esterno External matte color
EDEN	Teknoril Finitura: Bianco opaco e Colore opaco Portata Vasca: 243L Foro troppo pieno: presente Kit sifone: presente Peso: 106 Kg Teknoril Finish: Matt Bianco and matt colour Bathtub volume: 243L Overflow: present Trap kit: present Weight: 106 kg	V011 Versione DX Direction RH	L 165 P 75 H 50	Cromo Chrome	Bianco White Art. 5683		
		V012 Versione SX Direction LH					
FORMA	Mineral composite Finitura: Bianco opaco e Colore opaco Portata Vasca: 264L Foro troppo pieno: non presente Peso: 98 Kg Mineral composite Finish: Matt Bianco and matt colour Bathtub volume: 264L No overflow Weight: 98 kg	V010	L 160 P 75 H 48	Cromo Chrome	Bianco White Art. 5683		
DIVINA	Mineral composite Finitura: Bianco opaco-lucido e Colore opaco Portata Vasca: 293L Foro troppo pieno: non presente Peso: 86,8 Kg Mineral composite Finish: Matt - Gloss Bianco and matt colour Bathtub volume: 293L No overflow Weight: 86,8 kg	V009	L 160 P 74 H 60	Cromo Chrome	Bianco White Art. 5683		
CHLOE	Mineral composite Finitura: Bianco opaco e Colore opaco Portata Vasca: 225L Foro troppo pieno: non presente Peso: 92,9 Kg Mineral composite Finish: Matt Bianco and matt colour Bathtub volume: 225L No overflow Weight: 92,9 kg	V008	L 165 P 70 H 70,5	Cromo Chrome	Bianco White Art. 5683		
VICTORIA	Mineral composite Finitura: Bianco opaco e Colore opaco Portata Vasca: 290L Foro troppo pieno: non presente Peso: 90 Kg Mineral composite Finish: Matt Bianco and matt colour Bathtub volume: 290L No overflow Weight: 90 kg	V007	L 156,5 P 70 H 58	Cromo Chrome	Bianco White Art. 5683		

VASCA AD ANGOLO

Corner bathtub




EDEN

Art. V011 Art. V012
Versione DX Versione SX
Direction RH Direction LH


VASCHE FREESTANDING

Freestanding bathtubs




FORMA

Art. V010




DIVINA

Art. V009



CHLOE

Art. V008



VICTORIA

Art. V007



A practical and comfortable designer shower.

**UNO SPAZIO
DOCCIA
PRATICO,
CONFORTEVOLE
E DI DESIGN.**

ACCESSORI

ACCESSORIES

Progettare l'ambiente doccia significa curare anche i dettagli, per questioni estetiche ma soprattutto pratico-funzionali. Gli accessori completano lo spazio riservato alla doccia e al bagno, adattandosi alle diverse esigenze e configurazioni dell'ambiente. Rubinetteria, mensole e vani a incasso interno doccia, portasaponi, ganci e sgabelli per l'appoggio e la seduta sono elementi progettuali pensati per migliorare ergonomia, comfort e funzionalità.

Designing the shower space also means taking care of the details, for aesthetic purposes but above all questions of practicality and functionality. Accessories complete the shower and bathroom area, adapting to the different requirements and configurations of the space. Taps, fitted compartments and shelves in the shower, soap holders, hooks, stools and seats are design elements that improve ergonomics, comfort and functionality.

FURO MISCELATORE


Mixer

FINITURE - Finishes



Cromo - Chrome

COLORATO - Colored



Bianco opaco



Nebbia



Juta



Verde palude



Grafite



Nero



Metal bronzo

LISTINO PREZZI

Price list

	Vasca / Bathtub		Piantana / Freestanding	
	Vasca incasso con deviatore 2 vie e bocca di erogazione integrata Built into bathtub with 2-way diverter and integrated spout 		Piantana con deviatore flessibile e doccetta Freestanding with flexible diverter and handheld showerhead 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X307	X307	X308	X308
Prezzo - Price				

	Doccia / Shower		Kit doccia / Shower kit	
	Multiplo doccia incasso 2 vie Built-in multiple 2-way shower mixer tap 		Kit presa acqua con supporto doccia + Flessibile 150 cm Water intake kit with shower support + 150 cm flexible hose 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X309	X309	X310	X310
Prezzo - Price				

	Soffione / Showerhead		Colonna doccia / Shower panel	
	Soffione 32,5x32,5x1 cm con braccio doccia quadro Showerhead 32.5x32.5x1 cm with square showerhead arm 		Colonna termostatica con deviatore e soffione Ø 20 cm + flessibile + doccia Thermostatic column with diverter and Ø 20 cm showerhead + flexible hose + handheld shower 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X311	X311	X312	X312
Prezzo - Price				

JAGO MISCELATORE


Mixer

FINITURE - Finishes



Cromo - Chrome

COLORATO - Colored



Bianco opaco



Nebbia




Juta



Verde palude



Grafite



Nero



Metal bronzo

LISTINO PREZZI

Price list

	Vasca / Bathtub		Piantana / Freestanding	
	Vasca incasso con deviatore 2 vie e bocca di erogazione integrata Built into bathtub with 2-way diverter and integrated spout 		Piantana con deviatore flessibile e doccetta Freestanding with flexible diverter and handheld showerhead 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X332	X332	X321	X321
Prezzo - Price				

	Doccia / Shower		Kit doccia / Shower kit	
	Multiplo doccia incasso 2 vie Built-in multiple 2-way shower mixer tap 		Kit presa acqua con supporto doccia + Flessibile 150 cm Water intake kit with shower support + 150 cm flexible hose 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X333	X333	X323	X323
Prezzo - Price				

	Soffione / Showerhead		Colonna doccia / Shower panel	
	Soffione 32,5x32,5x1 cm con braccio doccia tondo Showerhead 32.5x32.5x1 cm with round showerhead arm 		Colonna termostatica con deviatore e soffione Ø 20 cm + flessibile + doccia Thermostatic column with diverter and Ø 20 cm showerhead + flexible hose + handheld shower 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X324	X324	X312	X312
Prezzo - Price				

ROON MISCELATORE


Mixer

FINITURE - Finishes



Cromo - Chrome

COLORATO - Colored



Bianco opaco



Nebbia




Juta



Verde palude



Grafite



Nero



Metal bronzo

LISTINO PREZZI

Price list

	Vasca / Bathtub		Piantana / Freestanding	
	Vasca incasso con deviatore 2 vie e bocca di erogazione integrata Built into bathtub with 2-way diverter and integrated spout 		Piantana con deviatore flessibile e doccetta Freestanding with flexible diverter and handheld showerhead 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X320	X320	X321	X321
Prezzo - Price				

	Doccia / Shower		Kit doccia / Shower kit	
	Multiplo doccia incasso 2 vie Built-in multiple 2-way shower mixer tap 		Kit presa acqua con supporto doccia + Flessibile 150 cm Water intake kit with shower support + 150 cm flexible hose 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X322	X322	X323	X323
Prezzo - Price				

	Soffione / Showerhead		Colonna doccia / Shower panel	
	Soffione 32,5x32,5x1 cm con braccio doccia tondo Showerhead 32.5x32.5x1 cm with round showerhead arm 		Colonna termostatica con deviatore e soffione Ø 20 cm + flessibile + doccia Thermostatic column with diverter and Ø 20 cm showerhead + flexible hose + handheld shower 	
Finitura - Finish	Cromo - Chrome	Colorato - Colored	Cromo - Chrome	Colorato - Colored
Articolo - Item	X324	X324	X312	X312
Prezzo - Price				

ACCESSORI

Accessories



MENSOLA “BLADE”
IN METALLO CON FRESATA PER USO INTERNO DOCCIA

H 6 cm

BLADE SHELF
in metal with groove milling for use inside shower

Modello Model	Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Profondità Depth	Peso Weight	Bianco opaco Matt white	Laccato opaco Matt lacquer
BLADE	Mensola in metallo con fresata Metal shelf with groove milling	G332	L 35	11,8	1,8		
		G333	L 50		2,2		
		G334	L 70		3,5		
	Mensola in metallo con fresata min L 35 cm - max L 140 cm Metal shelf with groove milling min. W. 35 cm - max. W. 140 cm	G335	al ml		5		



SGABELLO
IN PLEXIGLASS

L 34 x H 44 x P 28 cm

PLEXIGLASS STOOL

Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Peso Weight	Trasparente Transparent	Grigio Grey
Sgabello in plexiglass Plexiglass stool	7011	L 34 x H 44 x P 28 cm	3		



PORTASAPONE
PER BOX DOCCIA

L 24 x H 65 x P 8 cm

Soap holder for shower enclosure

Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Peso Weight	Bianco opaco Matt white	Laccato opaco Matt lacquer
Porta sapone per box doccia Soap holder for shower enclosure	7002	L 24 x H 65 x P 8 cm	1		



GANCIO
PER BOX DOCCIA

L 4 x H 15 x P 3,9 cm

Hook for shower enclosure

Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Peso Weight	Bianco opaco Matt white	Laccato opaco Matt lacquer
Gancio per box doccia Hook for shower enclosure	7010	L 4 x H 15 x P 3,9 cm	0,3		

ACCESSORI
Accessories



PENSILI A INCASSO IN CORIAN®
Disponibile bianco opaco o colore opaco (escluso Metal e Lux)

BUILT-IN CORIAN® WALL UNITS
Matt Bianco or matt colour available (excluding Metal and Lux)

Modello Model	Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Altezza Height	Profondità Depth	Bianco opaco Matt white	Laccato opaco Matt lacquer
PENSILE Wall unit	Il pensile può essere ruotato The wall unit can be turned	G133	L 30	25	11,5		
		G134	L 60				

Modello Model	Descrizione Description	Articolo Item	Misure cm Size cm	Altezza Height	Profondità Depth	Grezzo Unfinished
TELAIO A PERDERE Disposable frame	Da togliere prima di inserire il pensile Remove before inserting the wall unit	G138	L 29,5	24,5	8	
		G139	L 59,5			



10 STEP PER MISURARE IL BOX DOCCIA

How to measure your shower enclosure in 10 steps

COSA SERVE/ What you need



Metro
Tape measure



Squadra
Set square



Bolla
Spirit level



Foglio
Piece of paper

COME FARE/ How to do it

STEP 1

Verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Se la posa del piatto e delle piastrelle non è terminata, è meglio non eseguire il rilievo.
Check the progress of the work on the shower. If the tray and tiling have not been fully laid yet, wait before taking the measurements.

STEP 2

Utilizzare gli attrezzi indicati per eseguire il rilievo.
Use the equipment specified for taking the measurements.

STEP 3

Verificare che il piatto doccia o il piano d'appoggio della cabina sia in appoggio in entrambi i sensi (longitudinale e latitudinale). Segnalare eventuali pendenze.
Check that the shower tray, or the surface the enclosure will be installed on, is properly resting in position both lengthways and widthways. Make a note of any incline.

STEP 4

Verificare la bolla dei muri su cui si appoggerà la cabina. Segnalare eventuali anomalie.
Check that the walls where the enclosure will be installed are level. Make a note of any irregularities.

STEP 5

Verificare che l'estensione della cabina copra eventuali fuori squadra del muro.
Check that the enclosure size covers any irregularities in the wall.

STEP 6

Indicare l'altezza di eventuali rivestimenti.
Specify the height of any cladding.

STEP 7

In presenza di muretti che sormontano il bordo o stipiti che entrano sullo stesso, fotografare il dettaglio e indicare misure precise.
If there is any brickwork above the edge or jambs jutting out into the edge, take photographs and specify the exact measurements.

STEP 8

Per maggiore sicurezza, fotografare la zona doccia che si vuole allestire.
Take photographs of the shower area being fitted, to cover all eventualities.

STEP 9

Compilare il modulo dei rilievi o indicare con disegni il rilievo effettuato.
Fill out the comments form or indicate the measurements taken on a drawing.

STEP 10

Per qualsiasi dubbio, chiamare il numero 0434 1852300 per avere assistenza diretta. Meglio risolvere ogni dubbio prima di eseguire l'ordine.
If you have any questions, please call (+39) 0434 1852300 for direct customer support. We recommend clearing up any doubts before placing your order.

Numero ordine / Order number

offerta / offer☐

ordine /order☐

Data ordine / Order date

Riferimento / Reference

Cliente / Client

Modello cabina / Shower enclosure model

es. S6_12400

Articolo / Article

es. IACK05

Profilo / Profile

Apertura / Opening

specificare dx - rh o sx - lh / specify R or L

Vetro / Glass

Note / Notes

Piatto doccia / Shower tray

appoggio pavimento / standing on floor☐

filo pavimento / flush with floor☐


Articolo / Article

Misure / Size

Colore / Color

Note / Notes

N.B. Il modulo d'ordine viene confermato da aks per motivi tecnici. Le misure vanno indicate in cm.
The order number must be confirmed by aks for technical reasons. The measurements are shown in cm.



Numero ordine / Order number

offerta / offer☐

ordine /order☐

Data ordine / Order date

Riferimento / Reference

Cliente / Client

Modello cabina / Shower enclosure model

es. S6_12100

Articolo / Article

es. IACF10

Profilo / Profile

Apertura / Opening

specificare dx - rh o sx - lh / specify R or L

Vetro / Glass

Note / Notes

Piatto doccia / Shower tray

appoggio pavimento / standing on floor☐

filo pavimento / flush with floor☐


Articolo / Article

Misure / Size

Colore / Color

Note / Notes

N.B. Il modulo d'ordine viene confermato da aks per motivi tecnici. Le misure vanno indicate in cm.
The order number must be confirmed by aks for technical reasons. The measurements are shown in cm.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. LISTINO

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Gli ordini sono accettati salvo approvazione della ns. società. ARCOM declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze od errori in esso contenuti. I prezzi praticati al rivenditore si intendono al netto di oneri fiscali, imposte, installazioni e di qualsiasi altra prestazione da ritenersi sempre a carico del committente.

La distribuzione non è soggetta a limitazione di zona.

2. PAGAMENTI

In mancanza di diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende per contanti netto a ricevimento fattura. Altrettanto vale per qualsiasi onere gravante la merce. Per nessun motivo ed a nessun titolo il cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite.

Il mancato pagamento anche di una sola scadenza comporterà la decadenza dal beneficio di tutti i termini pattuiti, consentendo ad ARCOM srl di esigere immediatamente l'intero credito. Le fatture non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento si intendono definitivamente accettate.

Gli effetti sono da noi accettati salvo buon fine e non costituiscono novazione di credito.

ARCOM srl si riserva la facoltà di accettare in pagamento anche forme diverse da quelle indicate e, in particolare, la restituzione della merce oggetto della vendita nonché cessioni di crediti vantati dal cliente verso terzi.

ANTICIPI- Gli anticipi di pagamento ricevuti dalla venditrice si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza alcuna maggiorazione nell'ipotesi che la venditrice non intenda accettare l'ordine del cliente. L'anticipo resterà, invece, acquistato dalla venditrice a titolo di indennizzo nel caso l'ordine venisse annullato dal cliente.

3. INADEMPIENZE

La mancata osservanza da parte del cliente delle presenti condizioni generali di vendita e di quanto convenuto nei programmi di collaborazione, nonché negli ordini, nelle commissioni , o negli accordi, comporterà, fra l'altro la sospensione delle forniture e la decadenza dai premi previsti.

Inoltre, il ritardato pagamento alla scadenza comporterà il nostro diritto all'addebito di interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali e ci autorizzerà a far sospendere le consegne della merce, ancorché fatturata, e a risolvere tutto o in parte il contratto.

Nel caso si verificassero delle variazioni nella capacità finanziaria, tecnica o di qualsiasi altro genere nel cliente o venissero constatate delle inadempienze sarà nostra facoltà far sospendere le consegne.

4. TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino sponda camion. I termini di consegna vengono computati in giorni lavorativi con decorrenza dal perfezionamento definitivo della vendita e sono di diritto prorogati per effetto di modifiche del cliente o di avvenimenti non dipendenti o imputabili all'ARCOM o a causa di forza maggiore. Nessun danno diretto o indiretto può essere richiesto per mancata o ritardata esecuzione.

Per consegne con importo netto inferiore a Euro 258 viene applicato un contributo forfettario pari a Euro 30.

Per consegne urgenti tramite corriere espresso verrà applicato un contributo pari a Euro 10.

5. DATI TECNICI

I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi. ARCOM di riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune, tali da non pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto descritto o illustrato. Essi potranno risultare nelle forme e nell'aspetto diversi dal campione pur nel pieno rispetto sostanziale delle caratteristiche di funzionalità.

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto (colori, materiali, misure), causate da fattori ambientali (umidità, luce, ecc...)

La conformità del campione vale soprattutto per piano tops in marmo i quali possono presentare delle variazioni di colore e venatura dovute al prodotto naturale.

Si fa presente che i marmi e i graniti non devono essere intaccati da prodotti quali: lacche – profumi – siliconi – detersivi – ecc. in quanto sono soggetti a macchiarsi, pertanto si consiglia di asciugare subito la parte bagnata con uno straccio asciutto.

6. MONTAGGIO

L'ARCOM declina ogni responsabilità per errata o cattiva installazione del prodotto fornito, sia esso di sua fabbricazione o di terzi.

7. CONTROLLO MERCE

Controllare attentamente la merce scaricata verificando:

- Corrispondenza del numero dei colli;
- Integrità della merce ricevuta per eventuali danni da trasporto soprattutto per i piani in vetro, marmo e lavelli.

L'Azienda declina ogni responsabilità dall'avvenuta firma del DDT.

ATTENZIONE! Eventuali contestazioni per difetti, tipo abrasioni, ammaccature o rotture varie sono contestabili solo all'atto della consegna, non dopo che il mobile è già stato installato.

8. RECLAMI-RESI

I vizi e i difetti devono essere segnalati ad ARCOM nei termini previsti dalla legge. In ogni caso le contestazioni devono essere fatte tramite gestionale o e-mail, lettera o fax indicando tutti i riferimenti necessari (numero ordine, DDT o fattura) e allegando eventuali foto.

Anche nel caso di contestazioni i pagamenti non possono essere sospesi.

PROCEDURA PER RITIRO RESI:

- La merce da rendere ai nostri trasportatori deve essere sempre accompagnata da una nostra autorizzazione al reso;
- La ditta ARCOM, salvo accordi presi, non ritira o accredita la merce già utilizzata o comunque già installata;
- È necessario indicare eventuali vizi riscontrati segnalando con nastro adesivo (o altro) il punto esatto del difetto;
- La merce resa deve essere riconsegnata in ottime condizioni e adeguatamente imballata;

Al rientro presso la ditta ARCOM, la merce viene accuratamente controllata dal personale specializzato; sarà cura della ditta stessa determinare l'accredito del materiale o il non accredito.

Nel caso ci siano particolari problemi, sarete opportunamente contattati dal nostro personale incaricato al post-vendita.

9. ANNULLAMENTO O VARIAZIONI ORDINI

Non si accettano annullamenti o variazioni di ordini dopo 5 giorni dalla data di ricevimento, siano essi trasmessi per posta, per fax, per telefono, e-mail, gestionale o tramite Agenzia o Rappresentanti. Tutto ciò vale soprattutto per piani tops in marmo, piani integrati o mobili laccati colore.

La conferma d'ordine viene generata nell'area gestionale. Si prega di visualizzarla attentamente e segnalare tempestivamente eventuali modifiche o inesattezze.

Allo scadere dei 3 giorni lavorativi dalla generazione della conferma d'ordine, non saranno accettate modifiche o contestazioni.

Precisiamo che l'azienda non ha l'obbligo di inviare al proprio cliente la conferma d'ordine, ma comunque garantisce la possibilità di scaricarla in qualsiasi momento dall'area gestionale.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, unico competente è il tribunale di Pordenone.

11. MOBILI SPECIALI FUORI SERIE

Si intendono quegli articoli con dimensioni e caratteristiche fuori dal listino, vengono accettati con riserva. Il prezzo deve essere maggiorato del 40% salvo casi particolari per i quali il prezzo dovrà essere concordato con il nostro ufficio commerciale.

12. AREA GESTIONALE

Per accedere all'AREA GESTIONALE vi servirà una password che vi sarà fornita dal nostro rappresentante di zona.

Per accedere entrate nel nostro sito:

www.gruppoatma.com/it/arcomAz.html

Sezione AREA RISERVATA – AREA GESTIONALE inserendo utente e password assegnati.

13. CONSEGNE

Le consegne verranno eseguite compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento e trasporto.

Gli eventuali termini sono indicativi. Non siamo tenuti a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni dovuti a ritardi.

Solo se il ritardo supera i 60 giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare risolto il contratto, resta comunque escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

14. STAMPATI e CAMPIONI

STAMPATI – Gli stampati relativi alla nostra organizzazione amministrativa e di vendita, tranne quelli pubblicati, non devono essere consegnati né mostrati a terzi, né riprodotti senza nostra autorizzazione scritta. Gli stessi devono essere restituiti a nostra richiesta.

CAMPIONI – La conformità al campione sia nella prima che alle successive forniture non deve intendersi in senso tassativo giacché possono sussistere margini di tolleranza sia per quanto attiene ai colori, che hai materiali, che alle misure.

I dépliant hanno carattere puramente illustrativo.

15. GARANZIA

La garanzia è limitata ai prodotti fabbricati integralmente dalla fornitrice ed installati dalla stessa o dai suoi incaricati. La fornitrice declina ogni responsabilità negli altri casi. La venditrice è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l'uso delle merci vendute o per causa o in dipendenza degli stessi, anche durante il montaggio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

1. LISTINO – 2. PAGAMENTI – 3. INADEMPIENZE – 4. TRASPORTO – 5. DATI TECNICI – 6. MONTAGGIO – 7. CONTROLLO MERCE – 8. RECLAMI-RESI – 9. ANNULLAMENTO O VARIAZIONI ORDINI – 10. FORO COMPETENTE – 11. MOBILI SPECIALI FUORI SERIE – 12. AREA GESTIONALE – 13. CONSEGNE – 14. STAMPATI E CAMPIONI – 15. GARANZIA.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. PRICE LIST

The present price list cancels and replaces all previous ones, does not constitute a proposal, and can be changed at any time even without notice.

Orders are accepted subject to approval by our company. ARCOM accepts no responsibility for any inaccuracies or errors contained in it.

The prices quoted to the retailer are net of taxes, duties, installation and any other service always to be considered at the customer's expense. Distribution is not subject to any restriction relating to zone.

2. PAYMENTS

In the absence of written agreement to the contrary, payment means in cash immediately upon receipt of invoice. The same applies to any charge imposed on the goods. The customer cannot, for any reason and by any right, defer or suspend payments beyond the dates of payment agreed.

Non-payment of even a single instalment will lead to the forfeiture of the benefit of all the terms agreed, permitting ARCOM srl to immediately demand the whole credit amount. Invoices not challenged within eight days of their receipt are considered as accepted definitively.

The effects are accepted by us subject to positive outcome and do not constitute novation of credit.

ARCOM srl reserves the right to accept as payment also forms other than those indicated and, in particular, the return of the goods the subject of the sale as well as transfers of credits owed to the customer by third parties. DEPOSITS- Deposits received by the seller are understood to be non-interest-bearing and will be returned unchanged should the seller decide not to accept the customer's order.

The deposit will, however, be retained by the seller in compensation should the order be cancelled by the customer.

3. DEFAULTS

Non-compliance by the customer with these general conditions of sale and with what is agreed in the plans for collaboration, as well as in orders, commissions or agreements, will, amongst other things, lead to the suspension of supplies and the forfeiture of the anticipated rewards.

Furthermore, delayed payment on the due date will lead to the exercising of our right to charge interest on arrears at the official discount rate plus 5 percentage points and will authorise us to suspend deliveries of the goods, even if they have already been invoiced for, and to cancel the contract in whole or in part.

Should there be changes in the customer's financial or technical capacity, or of any other nature, or should any breaches be noticed, we will have the right to suspend deliveries.

4. TRANSPORT

The goods travel at the risk of the customer even if sold free to destination by truck. The delivery periods are calculated in working days starting from the final completion of the sale and are by right extended as a result of changes made by the customer or events not depending on or attributable to ARCOM, or for reasons of force majeure.

No direct or indirect damages can be claimed for non-implementation or delayed implementation.

For deliveries with a net total of less than

Euro 258 a fixed fee of Euro 30 is applied.

For urgent deliveries via express haulier a fee of Euro 10 will be applied.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

The technical specifications relating to the products shown in this price list are purely by way of a guide. ARCOM reserves the right to make any changes it considers appropriate, which do not compromise the essential characteristics of the product described or illustrated. These may result in shapes or appearances that are different from the sample yet fully and substantially respect the operational characteristics.

Compliance with the sample is not to be understood in the strict sense, given that there are margins of tolerance due to variations in the product (colours, materials, measurements), caused by environmental factors (humidity, light, etc.).

The compliance of the sample is especially important for marble tops which can show variations in colour and veining because of being a natural product.

It should be noted that marbles and granites must not be defiled by products such as: lacquers – perfumes – silicones – detergents – etc. as they are subject to staining, therefore it is advisable to dry the part that is wet straight away with a dry cloth.

6. ASSEMBLY

ARCOM accepts no responsibility for incorrect or poor installation of the product supplied, whether it is of its own manufacture or made by third parties.

7. GOODS INSPECTION

Carefully inspect the goods unloaded, checking:

- The number of packages matches;
- All of the goods received for any eventual transport damage especially for glass and marble tops and basins.

The company accepts no responsibility once the delivery note has been signed.

WARNING! Any disputes about defects, such as chips, dents or various breakages can be notified only at the time of delivery, not after the item has already been installed.

8. CLAIMS-RETURNS

Faults and defects must be pointed out to ARCOM in the ways provided for by the law. In any event objections must be made through the management area or by email, letter or fax, giving all the necessary references (order number, delivery note number or invoice number) and attaching any necessary photographs.

Even when disputes are ongoing, payments cannot be suspended.

PROCEDURE FOR COLLECTION OF RETURNS:

- The goods to be returned to our transporters must always be accompanied by one of our return authorisations;
- The company ARCOM, unless agreements are reached, will not collect or issue credit for goods that have been used or even installed;
- Any faults discovered must be indicated, marking the exact location of the defect with adhesive tape (or similar);
- The goods returned must be redelivered in excellent condition and in suitable packaging;

Upon their return to ARCOM, the goods will be carefully examined by specialised staff; it will be the responsibility of the company itself to determine whether or not to issue a credit for the material. Should there be any particular problems, you will be duly contacted by our after-sales staff.

9. ANNULMENT OR VARIATION OF ORDERS

No annulment or variation of orders is accepted more than 5 days after the date of receipt, be they sent by post, fax, telephone, email, the management area or through the agency or its representatives. All of this applies particularly for marble tops, integrated tops or lacquered colour units. The order confirmation is generated in the management area. Please study it carefully and flag up any changes or inaccuracies promptly.

Once 3 working days have passed from the generation of the order confirmation, no changes or objections will be accepted.

We would point out that the company is not obliged to send the order confirmation to its customer, but in any case ensures that it can be downloaded at any time from the management area.

10. COURT OF JURISDICTION

For any dispute, the court of jurisdiction is that of Pordenone.

11. SPECIAL NON-STANDARD ITEMS

These are articles with sizes and characteristics that do not feature on the price list, they are accepted with conditions. The price must be increased by 40% apart from in exceptional cases for which the price will have to be agreed with our sales office.

12. MANAGEMENT AREA

To access the MANAGEMENT AREA you will need a password that will be supplied to you by our area representative.

To access it, go to our website:

www.gruppoatma.com/it/arcomAz.html

Section RESTRICTED AREA – MANAGEMENT AREA entering the username and password assigned to you.

13. DELIVERIES

Deliveries will be made in accordance with supply and transport resources.

Any terms are purely indicative. We are not obliged to pay out any compensation for possible damages due to delays.

Only if the delay exceeds 60 days will the purchaser be able to communicate, by registered letter, his/her intention to consider the contract cancelled, but any compensation for damages in his/her favour remains excluded.

14. PRINTED MATTER and SAMPLES

PRINTED MATTER – Printed matter relating to our administrative and sales organisation, excluding those published, must not be handed over or shown to third parties, or reproduced without our written authorisation. This printed matter must be returned at our request.

SAMPLES – The compliance with the sample, in the first and subsequent shipments, must not be understood in the strict sense since there may be margins of tolerance with regard to colours, materials and measurements.

The brochures are purely for illustrative purposes.

15. WARRANTY

The warranty is restricted to the products manufactured in their entirety by the supplier and installed by him or by his representatives. The supplier accepts no responsibility in all other cases. The seller is released from all responsibility for any accident to people or things that might occur through or during the use of the goods sold or because of or depending on the same, even during assembly.

Pursuant to and by effect of Article 1341 of the Civil Code the following clauses are specifically approved:

1. PRICE LIST – 2. PAYMENTS – 3. DEFAULTS – 4. TRANSPORT – 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS – 6. ASSEMBLY – 7. GOODS INSPECTION – 8. CLAIMS-RETURNS – 9. ANNULMENT OR VARIATION OF ORDERS – 10. COURT OF JURISDICTION – 11. SPECIAL NON-STANDARD ITEMS – 12. MANAGEMENT AREA – 13. DELIVERIES – 14. PRINTED MATTER AND SAMPLES – 15. WARRANTY.

Design & Coordination
Arcom - F100

Technical consulting
Loris Biasatti

Art direction & Graphic Design
Lokomotiv

Photo & Render
Indoor

Colour separation
Lucegroup

Print
OGM

March 2026

Si ringrazia per la collaborazione:
With thanks to:





ARCOM srl
33070 Tamai di Brugnera / PN – Italy
Viale Europa 4 – z.i del Camol
T.+39.0434.1852300

info@arcombagno.com
arcombagno.com

gruppoatma@gruppoatma.it
gruppoatma.it